

Floraen på Tissøs nordøstlige bred



Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal

**Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen
2016**

Indledning

Vi har besøgt den del af Tissøs nordøstlige bred, der går fra Roklubben og 2 km sydover til Klinteskov. Vi har gået igennem området 2-3 gange om måneden fra marts og til september 2016 (se kort herunder). Arealet ejes af Selchausdal, og vi takker mange gange for, at vi måtte gå i området.

Dette er den 6. strækning langs Tissøs bredder, vi undersøger. Rapporten viser, at området er botanisk set ganske rigt, og især er forekomsten af Lancet-Skeblad i national særklasse. Bagerst i rapporten står den samlede floraliste for området.



Figur 1. Kort over det undersøgte område

Landskabet

Det undersøgte bredstykke strækker sig fra Øvre Halleby Å's udløb i Tissø og til Klinteskov. Det nordligste stykke er et ruderat-agtigt plantesamfund gødet af mudder fra åens oprensning, og længere fra åen er der en del krat og høje urter. Området græsses ikke, og imellem de mange almindelige arter står en del Kløvkrone.

Arealerne syd for det lige nævnte område er afgrænset med et kreaturhegn og afgræsses hele vejen til Klinteskov. Det første stykke er meget smalt om foråret, hvor vandstanden stadig er høj (figur 2).



Figur 2. En del af Tissøs nordøstlige kyst er sidst i april ret smal. Højvandslinien ses tydeligt.

Senere på sommeren trækker vandet sig tilbage og en bred tagrørssump vokser frem (figur 3). Foruden Tagrør er der Strand- og Blågrøn Kogleaks i rørsumpen, og længere mod syd er der også områder med Rørgræs, Høj Sødgræs og starsump. Køerne gør ikke meget ved rørsumpen. Stykket er nok 1 km langt.

I denne rørsump findes den sjældne Lancet-Vejbred i hundredevis, mere herom senere. Ovenfor højvandslinien findes et smalt overdrev, og der er også klatter af kortgræsset eng ind imellem. Hist og her er der skov og krat tættest på Sæbyvej.



Figur 3. Samme sted på Tissøs kyst som i figur 2, men her i juli 2016.

Syd for stykket med den brede rørskov kommer et bredt og ca. 300 m langt stykke eng, se foto på forsiden. Køerne holder vegetationen lav og de kan lide at græsse her. Engen strækker sig fra lidt syd for Fiskerhuset i nord og til næsten ud for indkørslen til Selchausdal. Ud for fiskerhuset ses spor af en gravet kanal, som tidligere var Tissøs første fiskerihavn inden der blev fiskerihavn og landingsplads i Lille Fuglede. Et billede af ”havnen” kan ses i Pedersen (2003). I dag står der mange Vrietorn og en flot Kvalkvæd ved kanalens østlige ende. Se mere om dette i ”Floraen i Klinteskov ved Tissø”, som findes på www.dn.dk/kalundborg.

Herefter kommer igen et område på måske 400 m med rørsump og høje urter som Kattehale, Lodden Dueurt og Alm. Mjødurt, men ind imellem er der også mindre engstykker samt skov og krat nærmest Sæbyvej.

Højstaude-samfundet afløses mod syd af et bredt og ca 200 m langt engstykke med en beskeden rørsump ud mod Tissø. Engen går helt ned til Klinteskov. Kreaturhegnet står ca. 30 m inde i Klinteskov, og under træerne er der en del forårsplanter inden skoven lukker for lyset.

Floraen i det undersøgte område

Vi har registreret 334 urter og 44 buske og træer på den ca. 2 km lange strækning. Det er det højeste antal urter, vi endnu har fundet på et stykke af Tissøs bredder. Den samlede floraliste står bagerst i rapporten. Vi benytter navnene fra Den Nye Nordiske Flora (Mossberg og Stenberg 2005 og 2007).

Blandt de fundne arter er der både en nationalt og en regionalt rødlistet art samt et stort antal positiv-arter. Herunder kommer en gennemgang af nogle af de interessante arter, vi har fundet.

Nationalt rødlistet art

Lancet-Skeblad, Moderat truet (EN, endangered)

Lancet-Skeblad er sjælden i Danmark og findes kun øst for Storebælt. Den er hyppigst på Lolland og Sydsjælland, og dens forekomst i Danmark ligger på nordgrænsen af artens udbredelse i Europa (Hartvig 2015). Dens forekomst ved Tissø og på Amager er de nordligste i landet. Hartvig (2015) rødlistet den som "Næsten Truet (NT)", hvilket er forkert i forhold til den Danske Rødliste fra 2010.

Vi har før fundet Lancet-Skeblad ud for Sæby Kirke og flere steder på Tissøs nordlige bred, og altid i få eksemplarer. Men på dette stykke af Tissøs bred står den hele vejen fra det lille hus på fig. 2 og 3 og til Klinteskov. Som oftest står den spredt i rørskoven, men ud for det nævnte hus står den i hundredevis, se figur 4.



Figur 4. Lancet-Skeblad i maj måned inden den blomstrer.

Regionalt rødlistet art

Alm. Søpryd, Moderat Truet i Vestsjælland EN (X)

Alm. Søpryd er slet ikke almindelig, men derimod en sjælden art i Danmark (Hartvig 2015).

Regionalt har Alm. Søpryd haft stor tilbagegang i Vestsjælland, hvor den nu kun kendes fra i alt 7 bestande, og hvor de 3 findes rundt om Tissø (Leth 2006). På grund af artens store tilbagegang er den listet som "Opmærksomhedskrævende (X)" på den danske Gulliste (Stoltze og Pihl 1998).

Positiv-arter

"Positiv-arter" er arter, som er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper. Positiv-arter indikerer naturkvalitet. Desuden er det arter, som er i tilbagegang i Vestsjælland og nu kun findes relativt få steder, uden at de dog er ved helt at forsvinde fra Vestsjælland (Leth, 2006). På næste side står alle de positiv-arter, vi har fundet på det undersøgte område.

Positiv-art	Kategori
Alm. Fredløs	AP
Alm. Hestehale	HP
Alm. Hjertegræs	AP
Alm. Hvene	AP
Alm. Knopurt	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Marehalm	AP
Alm. Milturt	UP
Alm. Pimpinelle	AP
Alm. Star	AP
Asparges	AP
Bidende Stenurt	HP
Blåtop	AP
Blågrøn Gåsefod	AP
Blågrøn Star	AP
Blågrå Siv	UP
Bredbladet Timian	HP
Brudelys	HP
Desmerurt	AP
Djævelsbid	HP
Dunet Dueurt	AP
Dunet Havre	HP
Dunet Vejbred	AP
Engkarse	HP
Fåblomstret Kogleaks	SP
Gul Anemone	HP
Gul Frøstjerne	AP
Haril	AP
Hirse-Star	HP
Hulkravet Kodriver	AP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hundesalat	SP
Håret Høgeurt	AP
Håret Star	AP
Jordbær-Kløver	AP
Kamgræs	AP
Kantet Perikon	AP
Kløvkroner	AP
Knold-Ranunkel	AP
Knude-Firling	SP
Kornet Stenbræk	AP
Kær-Snerre	AP

Kær-Star	AP
Kær-Tidsel	AP
Kær-Trehage	AP
Kødfarvet Gøgeurt	AP
Lav Tidsel	HP
Maj-Gøgeurt	HP
Mark-Bynke	AP
Mark-Frytle	AP
Nyse-Røllike	UP
Næb-Star	AP
Nælde-Silke	HP
Nøgle-Skræppe	HP
Ris-Dueurt	HP
Sand-Star	AP
Sanikel	SP
Seline	HP
Sideskærm	AP
Smalbladet Kællingetand	AP
Smalbladet Kæruld	HP
Soløje-Alant	SP
Stilk-Mælde	UP
Stor Knopurt	AP
Stor Skjaller	HP
Strand-Kvan	HP
Stribet Kløver	HP
Sump-Forglemmigej	AP
Sump-Snerre	AP
Top-Star	AP
Toradet Star	AP
Trævlekrone	AP
Tvebo Baldrian	HP
Tykbladet Mælde	SP
Tykbladet Ærenpris	AP
Vandkarse	UP
Vand-Klaseskærm	SP
Vand-Mynte	AP
Vandnavle	AP
Vand-Ærenpris	AP
Vellugtende Festgræs	SP
Vellugtende Gulaks	AP
Vinget Perikon	HP
Vår-Vikke	HP

Tabel 1. Positiv-arterne på et stykke af Tissøs nordøstlige bred.

SP: sjælden positiv-art, UP: ualmindelig positiv-art, HP: hist og her positiv-art, AP: almindelig positiv-art. Efter Leth (2006).

Blandt træer og buske er der følgende positiv-arter: Skov-Æble (HP), Solbær (AP), Vrietorn (HP) og Øret Pil (HP).

Ialt 88 positiv-arter et ualmindeligt stort antal positiv-arter for et naturområde, hvilket viser stor artsrigdom, stor biodiversitet.

De to orkideer **Kødfarvet Gøgeurt** og **Maj-Gøgeurt** er fredede i Danmark. Begge arter er fundet meget fåtalligt i det undersøgte område.

Salttålende planter

Tissø er speciel ved, at der på nogle af de ferske enge findes et indslag af salttålende planter, der normalt ellers optræder på strandenge. Sådan er det også på dette stykke af Tissøs bred, og vi har fundet følgende salttålende arter: Blågrøn Gåsefod, Blågrøn Kogleaks, Harril, Jordbær-Kløver, Rød Gåsefod, Smalbladet Kællingetand, Soløje-Alant, Spyd-Mælde og Strand-Kogleaks.

Alm. Marchalm træffes overalt i klitterne langs de danske kyster. Her ved Tissø står den i nogle sandede partier mod nord i det undersøgte område. Det er ikke let at vide, om den står her pga. sandet eller pga. let salte betingelser eller begge dele.

Gamle kulturplanter

Ud for Sæby kirke og ved Lille Fuglede fandt vi en del gamle kulturplanter på engene. Det er også tilfælde her, hvor vi opremser de lidt mere ualmendelige: Filtbladet Kongelys, Høst-Tidløs, Kalmus (fig. 5), Læge-Hundetunge, Rundbladet Katost, Rød Sankthansurt, Strand-Kvan, Svaleurt, Sødskærm, Uldbladet Kongelys og Vellugtende Aftenstjerne.



Fig. 5. Kalmus med den karakteristiske frugtkolbe og rynker på bladet.

Naturtyperne

Der er små stykker **overdrev** langs kanten imod Sæbyvej, og de er ret artsfattige. Ned mod Klinteskov bliver stykket med overdrev bredere. Det ugræssede areal helt mod nord er også klassificeret som et overdrev i kommunens §3-oversigt.

Selv om overdrevene ikke er så rige som oppe nordpå langs Tissø, så fandt vi positiv-arter som: Alm. Hvene, Alm. Knopurt, Alm. Pimpinelle, Asparges, Bredbladet Timian, Dunet Havre, Dunet Vejbred, Knold-Ranunkel, Kornet Stenbræk, Lav Tidsel, Mark-Frytle og Vår-Vikke

Der findes **skov** helt mod syd, hvor kreaturhegnet står ca. 30 m inde i skoven. Desuden er der små stykker med skov og krat langs Sæbyvej, og her står der også skovplanter. Vi har fundet Alm. Lungeurt, Alm. Milturt, Desmerurt, Gul Anemone, Hulrodet Lærkespore, Hvid Anemone, Krybende Læbeløs og Sanikel.

Stykker med udstrakte **rørskove** falder som nævnt side 3 og 4 i to afsnit, nemlig et én km langt stykke mod nord og et ca. 300 m langt stykke ud for indkørslen til Selchausdal. Begge rørskovspartier er ret artsfattige og med den vigtige tilføjelse, at der er Lancet-Skeblad i massevis. Der er også en smal rørskov ud mod Tissø langs engstykkerne.

Engene falder som tidligere nævnt også i to adskilte stykker, nemlig et nordligst ca. 300 m langt stykke fra syd for Fiskerhuset og til lidt før indkørslen til Selchausdal. Vegetationen er ganske rig med masser af Kamgræs og Hjertegræs, og der er også både Maj- og Kødfarvet Gøgeurt på engen, selv om de står spredt. Sidst i maj talte vi 12 stk. Maj-Gøgeurt og 10 stk. Kødfarvet Gøgeurt. Men engen er stor, så der kan såmænd godt være det dobbelte. Sidst i august var der masser af Djævelsbid helt mod syd på engen.

Det sydligere stykke eng ligger helt ned til Klinteskov og er på ca. 200 m i længden. Vegetationen er lav og hist og her med meget Hjertegræs, Kamgræs og Blågrøn Star. På hele engen så vi i alt 3 gøgeurter af arten Kødfarvet Gøgeurt. På den kortgræssede eng lige under højvandslinien sås sidst i august Hundesalat, Eng-Rødtop, Soløje-Alant og Smalbladet Kællingetand. På den nordlige del af engen var der en lille smule af den sjældne positiv-art Vellugtende Festgræs.

Afslutning

Selv om enge og overdrev ikke er så iøjnefaldende rige som ved Tissøs bred oppe nordpå, så er det samlede antal urter for hele stykket 334 stk, og med i alt 88 positiv-arter, hvilket er rigtig mange. Dertil kommer, at Lancet-Skeblad findes i rørskovene i et antal, som er imponerende. Den sjældne Alm. Søpryd forekommer også her, men kun i få eksemplarer. En årsag til den samlede store artsrigdom på stykket er, at arealet er meget varieret, og at det afgræsses. Skønsmæssigt er området det dobbelte af de øvrige arealer, vi har undersøgt ved Tissø.

Det skal bemærkes, at der ikke er offentlig adgang til arealerne, bortset fra området ved Øvre Halleby Å's udløb.

Fotos: Carsten Clausen

Eventuel henvendelse vedrørende denne rapport: c.clausen@ofir.dk

Litteratur

Clausen C og HG Christiansen 2014: Floraen i Klinteskov ved Tissø

Hartvig P 2015: Atlas Flora Danica. - Gyldendal

Leth P 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006 - en kommenteret regional rødliste og positivliste. - Dansk Botanisk Forenings hjemmeside (www.botaniskforening.dk).

Mossberg B & L Stenberg 2005 og 2007: Den Nye Nordiske Flora. - Gyldendal. På dansk ved J Feilberg.

Pedersen, L 2003: Tissø - offersø, vandreservoir og rekreativ ressource. I: Tissø og Åmoserne, kulturhistorie og natur. - Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003.

Stoltze M og S Pihl (red.) 1998: Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. - Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Tissøs nordøstlige bred, floraliste:

Aften-Pragtstjerne	Bakke-Forglemmigej	Græsbladet Fladstjerne
Ager-Padderok	Bidende Ranunkel	Grøn Gåsefod
Ager-Kål	Bidende Stenurt	Gråbynke
Ager-Sennep	Bittersød Natskygge	Gul Anemone
Ager-Snerle	Bjerg-Rørhvene	Gul Fladbælg
Ager-Svinemælk	Bleg Pileurt	Gul Frøstjerne
Ager-Tidsel	Blære-Star	Gul Iris
Ager-Vejbred	Blød Hejre	Gul Snerre
Alm. Agermåne	Blød Storkenæb	Gul Åkande
Alm. Bingelurt	Blåhat	Gærde-Snerle
Alm. Bjørneklo	Blåtop	Gærde-Valmue
Alm. Blæresmælde	Blågrøn Gåsefod	Haril
Alm. Brandbæger	Blågrøn Kogleaks	Have-Rabarber
Alm. Brunelle	Blågrøn Star	Hirse-Star
Alm. Byg	Blågrå Siv	Hjertebladet Pengeurt
Alm. Fredløs	Bredbladet Mærke	Hjortetrøst
Alm. Fuglegræs	Bredbladet Timian	Horse-Tidsel
Alm. Guldstjerne	Brudelys	Hulkravet Kodriver
Alm. Gåsemad	Bugtet Kløver	Hulrodet Lærkespore
Alm. Gåse-Potentil	Burre-Snerre	Humle-Sneglebælg
Alm. Hanekro	Butbladet Skræppe	Hundesalat
Alm. Haremad	Cikorie	Hvas Randfrø
Alm. Hestehale	Dag-Pragtstjerne	Hvid Anemone
Alm. Hejrenæb	Desmerurt	Hvidkløver
Alm. Hjertegræs	Djævelsbid	Hvidmelet Gåsefod
Alm. Hulsøv	Draphavre	Hvid Okseøj
Alm. Hundegræs	Dunet Dueurt	Hvid Snerre
Alm. Hvede	Dunet Havre	Hyrdetaske
Alm. Hvene	Dunet Steffensurt	Høj Stenkløver
Alm. Hønsetarm	Dunet Vejbred	Høj Sødgræs
Alm. Katost	Dusk-Syre	Høst-Borst
Alm. Knopurt	Dynd-Padderok	Høst-Tidløs
Alm. Kongepen	Døvnælde	Håret Høgeurt
Alm. Kællingetand	Eng-Brandbæger	Håret Star
Alm. Kvik	Eng-Forglemmigej	Jordbær-Kløver
Alm. Lungeurt	Eng-Kabbeleje	Kalmus
Alm. Marehalm	Engkarse	Kamgræs
Alm. Miliegræs	Eng-Nellikero	Kanadisk Bakkestjerne
Alm. Milturt	Eng-Rapgræs	Kantet Perikon
Alm. Mjødurt	Eng-Rævehale	Kattehale
Alm. Pastinak	Eng-Rødtop	Klæbrig Brandbæger
Alm. Pimpinelle	Ensidig-Klokke	Kløvkron
Alm. Rajgræs	Enårig Rapgræs	Knold-Ranunkel
Alm. Rapgræs	Feber-Nellikero	Knold-Rottehale
Alm. Rejnfan	Femhannet Hønsetarm	Knoldet Brunrod
Alm. Rødknæ	Fersken-Pileurt	Knude-Firling
Alm. Røllike	Filtbladet Kongelys	Knudet Pileurt
Alm. Sankthansurt	Filtet Burre	Knæbøjet Rævehale
Alm. Skjolddrager	Finbladet Rødknæ	Kost-Fuglemælk
Alm. Skovarve	Finbladet Vejsennep	Kornet Stenbræk
Alm. Slangehoved	Fin Kløver	Korn-Valmue
Alm. Star	Fladstræt Siv	Korsknap
Alm. Sumpstrå	Fliget Brøndsel	Krans-Mynte
Alm. Syre	Fløjlsgræs	Kruset Skræppe
Alm. Sølv-Potentil	Foder-Lucerne	Kruset Tidsel
Alm. Søpyd	Følfod	Krybende Baldrian
Alm. Torskemund	Fåblomstret Kogleaks	Krybende Læbelos
Alm. Vand-Mynte	Glanskapslet Siv	Krybende Potentil
Alm. Vandpest	Glat Burre	Krybhvene
Alm. Vej-Pileurt	Glat Dueurt	Kæmpe-Svingel
Alm. Vorterod	Glat Vejbred	Kær-Fladstjerne
Angelik	Glat Ærenpris	Kær-Galtetand
Asparges	Gold Hejre	Kær-Guldkarse
	Grenet Pindsvineknop	Kær-Padderok

Kær-Ranunkel
 Kær-Snerre
 Kær-Star
 Kær-Tidse
 Kær-Trehage
 Kødfarvet Gøgeurt
 Kølde-Valmue
 Kål Tidse
 Lancet-Skeblad
 Lancet-Vejbred
 Lav Ranunkel
 Lav Tidse
 Liden Andemad
 Liden Burre
 Liden Klokke
 Liggende Vej-Pileurt
 Lodden Dueurt
 Lugtøs Kamille
 Lyse-Siv
 Læge-Hundetunge
 Læge-Oksetunge
 Løgkarse
 Maj-Gøgeurt
 Manna-Sødgræs
 Mark-Bynke
 Mark-Forglemmigej
 Mark-Frytle
 Mark- Krageklo
 Mark-Ærenpris
 Marts-Viol
 Mose-Bunke
 Muse-Vikke
 Mælkebøtte sp.
 Nikkende Brøndse
 Nikkende Fuglemælk
 Nyse-Røllike
 Nyrebladet Ranunkel
 Næb-Star
 Nælde-Klokke
 Nælde-Silke
 Nøgle-Skræppe
 Opret Hønsetarm
 Pengebladet Fredløs
 Pinselilje
 Prikbladet Perikon
 Pyrenæisk Storkenæb
 Påskelilje
 Rank Vejsennep

Rank Vinterkarse
 Ris-Dueurt
 Roset-Springknap
 Ru-Svinemælk
 Rød Arve
 Rød Gåsefod
 Rød Hestehov
 Rødkløver
 Rød Sankthansurt
 Rød Svingel
 Rød Tandbæger
 Rød Tvetand
 Rørgræs
 Sand-Lucerne
 Sand-Star
 Sanikel
 Seline
 Sideskærm
 Skov-Burre
 Skov-Galtetand
 Skovmærke
 Skov-Skræppe
 Skvalderkål
 Smalbladet Dunhammer
 Smalbladet Kællingetand
 Smalbladet Kæruld
 Smalbladet Rødknæ
 Smalbladet Vej-Pileurt
 Smalbladet Vikke
 Småblomstret Balsamin
 Småfrugt Pindsvineknop
 Småkronet Gedeskæg
 Snerle-Pileurt
 Soløje-Alant
 Spidskapslet Star
 Spyd-Mælde
 Stilk-Mælde
 Stinkende Storkenæb
 Storblostmret Vandranunkel
 Stor Fladstjerne
 Stor Knopurt
 Stor Nælde
 Stor Skjaller
 Stortoppet Hvene
 Strand-Kogleaks
 Strand-Kvan
 Strand-Skræppe
 Strand-Svingel

Stribet Kløver
 Sump-Evighedsblomst
 Sump-Forglemmigej
 Sump-Snerre
 Svaleurt
 Svine-Mælde
 Svætevæld
 Svømmende Vandaks
 Sylt-Star
 Sødskærm
 Tagrør
 Tandfri Vårsalat
 Tigger-Ranunkel
 Tofrøet Vikke
 Top-Star
 Toradet Star
 Trævlekrone
 Tudse-Siv
 Tusindfryd
 Tvebo Baldrian
 Tveskægget Ærenpris
 Tyndskulpet Brøndkarse
 Tykakset Star
 Tykbladet Mælde
 Tykbladet Ærenpris
 Udspærret Vinterkarse
 Uldbladet Kongelys
 Vandkarse
 Vand-Klaseskærm
 Vand-Mynte
 Vandnavle
 Vand-Pileurt
 Vand-Skræppe
 Vand-Snerre
 Vand-Ærenpris
 Vedbend-Ærenpris
 Vejbred-Skeblad
 Vellugtende Aftenstjerne
 Vellugtende Festgræs
 Vellugtende Gulaks
 Vild Kørvel
 Vild Løg
 Vinge-Pileurt
 Vinget Perikon
 Vår-Brandbæger
 Vår-Gæslingeblomst
 Vår-Vikke

Træer og buske

Alm. Bukketorn
 Alm. Hæg
 Alm. Hyld
 Alm. Kvalkved
 Alm. Vedbend
 Alm. Æble
 Ask
 Benved
 Brombær
 Bævreasp
 Bøg
 Bånd-Pil
 Dun-Birk
 Engriflet Tjørn
 Femhannet Pil
 Fjeld-Ribs
 Glat Hunderose
 Grå-El
 Grå-Pil
 Guld-Pil
 Hassel
 Have-Ribs
 Hindbær
 Humle
 Hvidtjørn
 Korbær

Kræge
 Mirabel
 Navr
 Rynket Rose
 Rød-El
 Selje-Pil
 Skov-Elm
 Skov-Æble
 Slåen
 Solbær
 Stikkelsbær
 Stilk-Eg
 Syren
 Valnød
 Vild-Ribs
 Vort-Birk
 Vriertorn
 Øret-Pil

Andet

Fibret Flammehat
 Judasøre
 Grøn Frø
 Gul Engmyre
 Mark Champignon
 Mark Firben

Skællet Stilkspoesvamp
 Snog
 Spidssnudet Frø

Admiral
 Alm. Vandnymfe
 Aurora
 Blodrød Hedelibel
 Blåfugl sp.
 Blå Vandnymfe
 Blåvinget-Pragtvandnymfe
 Dagpåfugleøje
 Græsrandøje
 Guldøje
 Lille Ildfugl
 Lille Kålsommerfugl
 Okkergul Randøje
 Sortmåler
 Stor Bredpande
 Stor Kålsommerfugl
 Tidselsommerfugl

Notater.

Notater.