

Floraen i skovene på Katstrup Gods 2022

**Hejrebjerg Skov, Højbjerg Skov, Haveskov,
Karls Stub, Præsteskov og Spirs Mose.**



Træ-ruin fra Præsteskov, maj 2022.

**Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen
Oktober 2022**

INDHOLD	Side
INDLEDNING	2
Vores undersøgelse	2
Hejrebjerg Skov	4
Højbjerg Skov	10
Haveskov	14
Karls Stub	19
Præsteskov	24
Spirs Mose	28
Tilføjelser til "Floraen i skovene på Kattrup Gods, 2021."	31
LITTERATUR	32
FLORALISTER	33

INDLEDNING

I 2022 har vi fortsat vores undersøgelse af skovene på Kattrup Gods i forbindelse med Kattrup Vildnis projektet. Undersøgelserne i 2021 er beskrevet i Clausen og Christiansen (2021), og i den nye rapport fra 2022 beskriver vi vores fund fra de skove, som er nævnt på forsiden og som ses på næste side.

De samlede floralister står bagerst i rapporten.

Alle fotos HGC.

Vi ønsker projektet alt muligt held og lykke fremover.

Vores undersøgelse

På figur 1 er de i 2022 undersøgte skove markeret med rødt. Vi har besøgt skovene mange gange, og vi startede allerede i januar med at orientere os i Hejrebjerg Skov, den største af skovene. I forår og sommer har vi besøgt skovene ca. en gang om måneden til og med august.


Vi følger navngivningen af planterne i den nye "Nordens Flora" fra 2020 (Mossberg og Stenberg, 2020). Vi har også noteret fugle, sommerfugle mv., når vi stødte på dem.

En stor tak til Anders og Iben Møller for at få adgang til at færdes i skovene.

Også tak til Tue og Anne Bronée for teknisk support.

Kattrup Gods

2021



Figur 1. De i 2022 undersøgte skove er markeret med rød.


Skoven ligger helt mod nord på Kattrup Gods jorde omgivet af Hallebyorevej mod øst, Åvej og Øresøvej mod nord og Øvre Halleby Å mod vest. Skoven grænser op til åbne enge især mod syd og vest. Skoven er på 94 ha (Trap Danmark, 1954).



Der løber en lille bæk i kanten af skoven mod øst og nord. I området, "Strids Mølleskov", ligger en pæn lille mosesø, markeret på skovkortet med mosesignatur, og her er en bæk og info-tavle. I starsumpen ved søen så vi bl.a. tuer af Forlænget Star.

Skoven er hovedsagelig en løvskov med Bøg og Eg samt lidt Ahorn, men der er også partier med nåleskov (Nobilis- og Rød-Gran). Man støder ofte på meget store og gamle træer af Bøg og Eg i nyplantningerne, og der er også træ-ruiner og faldne stammer rundt i skoven.

Fra en lille vigeplads ved Øresøvej går en skovvej mod sydvest gennem hele skoven ned til Gummars Hus ved Hejrebjergvej. Lidt inde ad denne vej fra nord ses i skovbunden en del forårsblomster i området: Vintergæk, Dortealilje, Erantis, Marts-Viol, Spansk Kørvel og Rød Juleroser. Der er også den invasive Japansk Pileurt, og vi har fundet haveplanterne Spansk Klokkeskilla, Dansk Arum, Tusindstråle, Italiensk Skilla, Liden Singrøn, Fingerbøl, Have-Guldnælde, samt krydderplanten Citronmelisse og lægeplanterne Svaleurt og Skvalderkål. Vi formoder, at der tidligere har været en bebyggelse her?



Figur 3. Tusindstråle på skovvej i Hejrebjerg Skov og med stort egetræ i baggrunden.

Skovvejen deler Hejrebjerg Skov i to. Vest for vejen og nordøst i skoven ligger nogle åbne områder, som på skovkortet betegnes som enge. Det er starsumpe, som slås, og de er træløse. Starsumpen domineres af Kær-Star og der ses også Top-Star, Tykakset Star, Kær-Tidsel, Skov-Kogleaks og Gul Iris. Starsumpen er en værdifuld naturtype.

Syd herfor er et stort areal plantet til med ege af forskellig alder, de ældste er ca. 100 år gamle. Skovkortet navngiver stedet "Godsejerens Bøg", her står også meget gamle og store bøgetræer i kanten af området. Nogle er træ-ruiner, og der er meget dødt ved i skovbunden. Nogle dele af skovbunden er dækket af Liljekonval. Hvor skoven går ud til Øvre Halleby Å står en del Rød Hestehov med Gul Anemone i bunden (fig. 4), og nær de våde områder er der Alm. Milturt.

I Hejrebjerg Skovs sydøstlige skovbryn står pletvist Blå Anemone og Gul Anemone, og vi fandt også lidt Hulkravet Kodriver, enkelte Hylster-Guldstjerne og Alm. Guldstjerne står mange steder. Langs skovens sydligste skovbryn findes adskillige partier med Skavgræs.

Området ved "Godsejerens Bøg" er bemærkelsesværdig, idet bøgetræerne er plantet i 1801 (Slaget på Reden), altså er bøgene over 220 år gamle. Ret centralt er der en elleskov med Skavgræs. Nogle steder er der Gul Anemone og også lidt Hulrodet Lærkespore. Vest for skovvejen ligger "Lodne bakke" med et lysindfald, hvor der vokser Vår-Star, Drue-Hyld og Alm. Berberis som er rødlistet, se mere side 8.



Figur 4. Gul Anemone og enkelte Hvid Anemone fra Hejrebjerg Skov.

På mere sandede områder ses bl.a. Majblomst, og andre steder er det Stor Fladstjerne, der dækker skovbunden (se figur 5). Også Hvid Anemone og Sydlig Lund-Fladstjerne ses som bunddække i flere områder.



Figur 5. Stor Fladstjerne i skovbunden vest for skovvejen.

I den østlige skovfirkant sydøst for vejen "Stenrenden" er terrænet mindre bakket og skråner ned mod engene øst for skoven. Fra "Ole Hansens Mose" helt mod øst løber et vandløb i skovkanten nordpå langs hele skovstykket og videre mod vest. Nærmest vandløbet er der fugtig elleskov og krat. Mosen er en ret stor starump (Kær-Star) under elletræer. De våde områder langs vandløbet består af fed jord med meget Hvid Anemone og med pletter af Gul Anemone og få pletter med Hulrodet Lærkespore. De højere liggende områder har nogle steder en del Hvid Anemone, og der er også andre partier med sandet jord, her vokser bl.a. Majblomst og Håret Frytle. Der er ret få partier med gravede grøfter og med mindre vandområder. Skoven er overvejende bøge- og egeskov af forskellig alder. En enkelt bøgebevoksning er fra 1879.

Ved besøg i august var veje og skovbund nogle steder fuld af yngel fra skruptudse.

Af orkidéer har vi kun set Skov-Hullæbe i Hejrebjerg Skov i år, og den står hist og her. Tidligere er der fund af Tæt blomstret Hullæbe i skoven. Løjtnant (1985) har en liste over alle fund i Danmark af Tæt blomstret Hullæbe. Her nævnes et fund med kildeangivelse (Alfred Hansen in litt. 1980) fra Hejrebjerg Skov. Gerth Nielsen har ca. år 1997 set Tæt blomstret Hullæbe i Hejrebjerg Skov (Nielsen og Christiansen, 2012). Der er også fundet Tæt blomstret Hullæbe i skoven i løbet af Atlas Flora Danica perioden (1991-2012) angivet i Christiansen et al. (2017), men vi ved ikke, hvem der er ophav til fundet.

Også orkideen Nikkende Hullæbe er set i den sydlige del af Hejrebjerg skov i Atlas Flora Danica-perioden (Christiansen et al., 2017). Den blomstrer fra midten af juli til begyndelsen af august, og det er ikke det mest fristende tidspunkt at eftersøge planter på i tæt bøgeskov, så Nikkende Hullæbe kan for så vidt stadig findes i Hejrebjerg Skov, men vi har altså ikke set den.

Arterne i Hejrebjerg Skov

Vi har i alt fundet 235 forskellige urter og 60 træer og buske, i alt 295 arter. Det er et højt tal, men Hejrebjerg Skov er også en stor skov og med en del arter fra haver. Kun i Trustrup Skov har vi fundet flere arter (308), (Clausen og Christiansen 2021).

En enkelt art er Nationalt rødlistet, nemlig Alm. Berberis, som er Næsten Truet (NT). Alm. Berberis er muligvis hjemmehørende. Fra 1869 til 1951 har det ved lov været påbudt at udrydde Alm. Berberis i Danmark, da den er mellemvært for den frygtede plantesygdom Sortrust. Nu klares problemet med fungicider, og den er nok ved at blive mere udbredt, men den er stadig sjælden.



Figur 5. Alm. Berberis fra Hejrebjerg Skov.

Vi fandt ingen regionalt rødlistede arter, men der er mange positiv-arter, nemlig i alt 47 stk.. Positiv-arter er arter, som er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper og indikerer god naturkvalitet (Leth, 2006).

Positiv-art	Kategori
Akselblomstret Star	AP
Alm. Fredløs	AP
Alm. Guldnælde	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Milturt	UP
Angelik	AP
Bjerg-Ærenpris	AP
Bleg Star	UP
Blå Anemone	HP
Bredbladet Klokke	SP
Eng-Nellikerod	AP
Eng-Rørhvene	AP
Forlænget Star	HP
Gul Anemone	HP
Hare-Kløver	HP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hundekvik	UP
Hylster-Guldstjerne	UP
Håret Høgeurt	AP
Kantet Perikon	AP
Kær-Høgeskæg	AP
Kær-Padderok	AP
Kær-Snerre	AP
Kær-Star	AP
Kær-Svovlrød	AP
Kær-Tidsel	AP
Kål-Tidsel	AP
Liden Lærkespore	HP
Læge-Ærenpris	HP
Lådden Perikon	SP
Nyrebladet Ranunkel	AP
Sanikel	SP
Skavgræs	SP
Skovbyg	HP

Skov-Hullæbe	HP
Skov-Hundegræs	HP
Skov-Kogleaks	HP
Sump-Forglemmigej	AP
Tidlig Skovhejre	SP
Top-Star	AP
Tykakset Star	AP
Tykbladet Ærenpris	AP
Vandkarse	UP
Vandrøllike	AP
Voldtimian	HP
Vår-Star	UP
Øret Pil	HP

Tabel 1. Positiv-arter fra Hejrebjerg Skov.

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art


SP: Sjælden positiv-art

Samlet om Hejrebjerg Skov:

Urter:	235
Træer og buske:	60
I alt:	295
Nationalt Rødlistede:	1
Regionalt Rødlistede:	0
Positiv-arter:	47
Godt undersøgt	8-9 besøg

Højbjerg Skov

Skoven på ca. 33 ha ligger som en langstrakt trekant syd for Bromølle Kro ned langs Jyderupvej, og mod nord afgrænser Kattrupvej skoven. Det er en meget kuperet skov med karakteristiske bakker. Hindbærbakken mod øst er tæt på 66 m høj i forhold til Jyderupvej, der ligger på 30 m kote. En skovvej løber fra Kattrupvej og ender ved Væverholmshus, se kort herunder. Der er flere mindre stier i skoven.



Figur 6. Højbjerg Skov. Skovkort fra Kattrup Gods.

Højbjerg Skov er hovedsagelig en løvskov med mest Bøg og også lidt Eg. Der er også nåletræsbevoksninger i skoven med Rød-Gran, Lærk, lidt Grøn Douglasgran og Sitka-Gran. De fleste bevoksninger er nyplantede og fra dette århundrede.

I hele det vestlige skovbryn står rigtig mange gamle træer, mest bøgetræer. Vi skønner dem til at være en del mere end 200 år gamle. Nogle er træ-ruiner (figur 7), og der er enkelte rigtig gamle ege, Hestekastanie mv.. Op til Kattrupvej ligger den høje bakke Højbjerg (58 m), og på denne bakke er bøgetræerne gamle, høje og mange. Ved vejen står en mindsten fra 5. maj 1945 opsat af Lokalhistoriske forening for Høng kommune.



Figur 7. Træ-ruin af Hestekastanie.

Skovvejen mod Væverholmshus ender i en stor ruderatplads. Her så vi mange Mellembrodt Star og enkelte Vår-Star. Ellers er skovens almindeligste starker Skov-Star og Akselblomstret Star. I hjulsporene på skovvejen er der en del Skov-Springklap. Det er en regionalt rødlistet art (Næsten Truet, Leth, 2006) som her står i mange eksemplarer. Den er før set i skoven, Leth (2006). Der er kun få vandløb, og de er som oftest tørlagte. Et vandløb mod syd var stadig vandførende efter mere end en måneds tørke. Vandløbene løber mod øst og ledes under Jyderupvej ned til Åmose Å. En grøft fører vand til skovens nordøstlige hjørne. Her er jordbunden permanent våd, og Hvid Hestehov (regionalt rødlistet (VU)) står i mængde. Ellers er der ikke søer eller vådområder af betydning i skoven. Ca. 2/3 mod syd i skoven er der et stort sølehul med våd jord og mange spor af hjorte (krondyr?).

Forårsfloraen i skoven er domineret af Hvid Anemone, især imod nord. Der er også en del Alm. Guldstjerne og Stor Fladstjerne. Mod NV og især helt mod syd og sydvest sås Desmerurt i ret stor

mængde. Helt imod syd er jorden fed og med lidt Hulrodet Lærkespore og ganske få Gul Anemone. Mod nordøst sås få eks. af Blå Anemone. Af andre forårsblomster ses Alm. Bingelurt, af og til står der Alm. Lungeurt og vi så ganske få Hylster-Guldstjerne, Vorterod er mere almindelige. Store partier er tilplantet med unge ege, som står ganske tæt, og som er stort set uden bundflora, hvilket selvsagt også gælder for nåletræsbevoksningerne.



Figur 8. Hvid Hestehov langs Katstrupvej, en regionalt rødlistet art.

Højbjerg skov ligger i forlængelse af den fine Bromølle skov, og på nogle punkter ligner de to skove hinanden, f.eks. mht. et meget bakket terræn og med nogle af de samme markante arter som Hvid Hestehov, Tidlig Skovhejre og Vellugtende Agermåne. Men skoven er langt fattigere botanisk set. Kun i den nordlige del og i en smal bræmme ned langs det vestlige skovbryn er træerne rigtig gamle, og ellers præges skoven af nytilplantninger. Der er kun få vådområder. Forårsfloraen er fattig på de interessante arter som Blå- og Gul Anemone, Hylster-Guldstjerne mv..

Arterne i Højbjerg Skov

Vi har fundet 174 forskellige urter og 37 træer og buske, i alt 211 arter, hvilket er beskedent. Der er ikke nogen nationalt rødlistede arter og to regionalt rødlistede, Hvid Hestehov, som er regionalt sårbar (VU) og Skov-Springklap, som er Næsten Truet (NT). Antallet af positiv-arter er også ret beskedent, nemlig 24 stk.. Antal af vores besøg er lavere end de godt undersøgte skovområder.



Figur 9. Skov-Springklap på en sti i Højbjerg Skov, en regionalt Næsten Truet art.

Positiv-art	Kategori
Akselblomstret Star	AP
Alm. Knopurt	AP
Alm. Lungeurt	HP
Bjerg-Ærenpris	AP
Blå Anemone	HP
Bredbladet Klokke	SP
Desmerurt	AP
Dunet Dueurt	AP
Dværg-Perikon	SP
Gul Anemone	HP
Hare-Kløver	HP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hylster-Guldstjerne	UP
Håret Star	AP
Kær-Tidsel	AP
Kål-Tidsel	AP
Liden Lærkespore	HP
Lådden Perikon	SP
Læge-Ærenpris	HP

Skovbyg	HP
Skov-Padderok	HP
Tidlig Skovhejre	SP
Vellugtende Agermåne	SP
Vår-Star	UP

Tabel 2. Positiv-arter fra Hejrebjerg Skov.

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

Samlet om Højbjerg Skov:


Urter:	174
Træer og buske:	37
I alt:	211
Nationalt Rødlistede:	0
Regionalt Rødlistede:	2
Positiv-arter:	24
Middel undersøgt	5 besøg

Haveskov

Haveskov er en 25 ha stor bøgeskov på kuperet terræn lige syd for Kattrup Gods og Kattrupvej. Der er mange gamle bøgetræer i skoven, hvor de ældste står i bevoksninger fra 1722, altså 300 år gamle. Der er også en del træ-ruiner og der ligger en del dødt ved i skovbunden. Rundt omkring i løvskoven vokser der små nåletræsbevoksninger og enkelte store, gamle gran- og fyrretræer. I den vestligste del af skoven står en hel del nåletræer, mest Rød-Gran.

Der er en del opvækst af Bøg, hvor de gamle bøge står, og der er bøgebeplantninger fra 1800- og især fra 1900-tallet. Ind imellem står der også andre løvtræer som Ahorn og Eg.

Skovbrynene er som oftes præget af gamle træer, og der er en hel del stendiger, især som afgrænsning af skoven mod det åbne land.



Figur 10. Haveskov. Skovkort fra Kattrup Gods.

Skoven skråner ned mod to store vådområder, Trætols Mose og Hønsevaddam. Trætols Mose har et ret stort åbent vandspejl og mod vest en større tagrørsbevoksning. Der er også åbent vand helt nord for tagrørene. Syd for tagrør og vandspejl er der store fugtige partier med bl.a. Vorterod, Hvid Anemone (figur 11) og Firblad, enkelte Eng-Kabbeleje og Gul Anemone. De våde og sumpede arealer må vi betegne som ellesump. På skovkortet står der øst for mosen "Ask 1852", men der er i dag ikke askeskov. Derimod er der elletræer og andre træer som f.eks. store Ahorn. Øst herfor står en lille bestand af meget gamle bøge fra 1722.

Ellesumpen er ret tør og med masser af Alm. Bingelurt, mange Firblad, nogle Druemunke, og en del bærbuske (Ribs, Solbær). Vi anser sumpen for at være botanisk set god.

Vest for Trætols Mose er der en tagrørssump og længere mod vest er der en ret stor starmose, hvor Kær-Star dominerer, iblandet Tykakset Star og Top-Star i åbne vandpartier. En rørhøg svævede over sø og mose ved besøget i maj, og i det nordøstlige hjørne af mose var der en Hvid Musvåge på rede i et stort bøgetræ.



Figur 11. Trætols Mose set mod vest. Midt i billedet ses en stor elletrunte og i baggrunden tagrørssump og åbent vand.



Figur 12. Hønevaddam i det tidlige forår.

Hønevaddam er en større sø (figur 12) med en smal bræmme mod den tørre skovbund. I søen så vi knopsvane, blishøns, troldand og gråstrubet lappedykker.

Den vestlige Haveskov vest for vejen fra Smedens Hus (se skovkort) står med gamle træer og træruiner i skovkanten. Bøgene i skovkanten anser vi for at være 200 år gamle, og der er mægtige bøge på nok 300 år. Centralt er der en del granbevoksninger, men der er også løvskov med Bøg og Eg. Forårsfloraen er med spredte Hvid Anemone, en del Alm. Lungeurt, Alm. Bingelurt og Stor Fladstjerne. Der er også pæne pletter med Desmerurt, og Hylster-Guldstjerne sås i adskillige eksemplarer. Der er Nælde-Silke (Nationalt rødlistet som Næsten truet (NT)) i det SØ-lige skovbryn. På stier i vandansamlinger står Skov-Springklap, som er regionalt rødlistet som Næsten Truet (Leth 2006). Terrænet skråner nedad mod nord, og der er vandfyldte kanaler bl.a. mod nord. I den sydlige del er der meget store partier af Ørnebregne i kanten af rødgranerne. Langs vejen fra Smedens Hus mod syd er bøgene plantet i ca. 1850, altså ca. 175 år.

Mod sydøst er opført en rund hytte, og der er fældet en del træer og plantet Rododendron. I det nordlige hjørne ved "Det Grønne Led" står en del Vild Tulipan samt Vintergæk. Helt mod NØ, ind mod Kattrup Gods have, står klatter med Vintergæk og lidt Erantis.

Haveskov udmærker sig ved de mange gamle bøge og træruinerne samt med de to store vådområder. Der er udstrakte elle-, star- og tagrørssumpe omkring det åbne vand i Trætols Mose.

Kattrup Gods er en hovedgård kendt tilbage til 1300-tallet. Derfor er der også chance for forekomst af gamle kulturplanter, de levende fortidsminder. Man ser da også almindelige gamle kulturplanter som Filtet-, Glat- og Liden Burre, Rød Tandbæger, Svaleurt og Humle i skoven, som ligger op til godset. Også mere ualmindelige som Vild Tulipan, Læge-Hundetunge og den sjældne Stolthenriks Gåsefod fandt vi. Sidstnævnte står dog langt fra godset, nemlig i skovens sydøstlige hjørne mellem markvejen og stendiget langs skovkanten. Nær selve godsets have er der selvsagt flere pryddplanter som Erantis og Vintergæk. Vi fandt også Bleg Frytle, som vi ikke tidligere har set i skovene. Den er kendt for at stå især i herregårdspark, hvorfra den har spredt sig til og etableret sig i løvskov (Hartvig 2015).

Arterne i Haveskov

Vi fandt 204 urter og 50 træer og buske, i alt 254 arter. En enkelt art, Nælde-Silke er Nationalt rødlistet som Næsten Truet (NT). Nælde-Silke er i grunden ret almindelig i store dele af Midt- og Sydsjælland, men i resten af landet er den sjælden (Hartvig 2015).

Der er en enkelt Regionalt rødlistet, nemlig Skov-Springklap, som er Næsten Truet (NT) og som også står i Højbjerg Skov.



Figur 13. Alm. Milturt er ikke almindelig, men derimod en ualmindelig positiv-art. Den står her i Haveskov og også i mange andre af skovene, hvor der er våde partier.

Der er i alt 38 positiv-arter i Haveskov hvoraf flere er enten ualmindelige eller sjældne positiv-arter, se tabellen herunder. En enkelt orkide er der, nemlig den næsten i alle skovene værende Skov-Hullæbe.

Positiv-art	Kategori
Akselblomstret Star	AP
Alm. Guld nælde	AP
Alm. Hvene	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Milturt	UP
Angelik	AP
Bjerg-Ærenpris	AP
Bleg Star	UP
Desmerurt	AP
Druemunke	UP
Eng-Nellikerod	AP
Firblad	UP
Gul Anemone	HP
Hare-Kløver	HP
Hulkravet Kodriver	AP
Hundekvik	UP
Hylster-Guldstjerne	UP
Håret Høgeurt	AP
Kær-Snerre	AP
Kær-Star	AP
Kær-Tidsel	AP
Liden Lærkespore	HP
Læge-Ærenpris	HP
Lådden Perikon	SP
Nyrebladet Ranunkel	AP
Pille-Star	UP
Sanikel	SP
Skovbyg	HP
Skov-Hullæbe	AP
Stiv Star	AP
Svømmende Vandaks	SP
Tidlig Dværgebunke	AP

Tidlig Skovhejre	SP
Top-Star	AP
Tyakakset Star	AP
Tykbladet Ærenpris	AP
Vand-Mynte	AP
Vand-Navle	AP

Tabel 3. Positiv-arter fra Hejrebjerg Skov.

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art


UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

Samlet om Haveskov:

Urter:	204
Træer og buske:	50
I alt:	254
Nationalt Røddelistede:	1
Regionalt Røddelistede:	1
Positiv-arter:	38
Ret godt undersøgt	6 besøg

Karls Stub er et lille skovstykke ca. 5 ha, når stykket syd for Kattrupvej regnes med. Næsten hele skoven ligger lige nord for Kattrupvej. Skoven består hovedsagelig af løvskov og terrænet er kuperet. Den østlige skovkant er på kun 200 m og den nordlige på 300 m, så det er en lille skov, men den har store kvaliteter.



19



Figur 15. Vandløbet i den vestlige del af Karls Stub. Hvid Anemone og Vorterod i skovbunden.

Ved besøget i maj havde det lige regnet. Her var vådområderne rundt om bækken store og fine, og der sås mængder af Vandkarse, der var også Krybende Læbeløs og Krybende Baldrian. Skovens nordligste del er våd eller fugtig, og der er et mindre vandhul. I vådområdet vokser mange spændende planter. Mængden af Firblad er imponerende, og i den frodige vegetation ses mange eksemplarer af orkidéen Ægbladet Fliglæbe. Vi skønnede, at der i alt står 500 stk. i området. Der vokser også mange af den ualmindelige Druemunke og få af den sjældne Sanikel. I nogle partier er Blågrøn Star hyppig. Ved besøg i juni talte CC ca. 200 Skov-Hullæbe i samme område.

I den nordlige del af dette meget frodige område er der lavet en lille indhegning, hvor der er plantet Sitka-Gran. Nord for indhegningen står en række Hasselbuske (figur 16). Sitka-bevoksningen er virkelig fejlanbragt i dette værdifulde vådområde, og vi tror også at de trives dårligt i den våde jordbund. Vi opfordrer ejerne til at fjerne både bevoksning og hegn og lade den naturlige vegetation tage over.

I skovens østlige del er der adskillige sænkninger, hvorfra der løber små kilder mod nord. "Majorens Kilde" (se skovkort) er et stensat kildevæld øst i skoven. Vandet fortsætter i en kilde mod nord, og det samles i en brønd mod NØ. Denne del af skoven er nok ikke så spændende som den nordlige del, men der vokser Druemunke hist og her, og vi fandt også mindre partier med Firblad og en enkelt Ægbladet Fliglæbe.

Skoven er præget af gamle træer i skovkanten, Ask, Bøg, Ahorn. I skovklatten syd for Kattrupvej står et bemærkelsesværdigt gammelt pæretræ. Der er en del ved i skovbunden, og der er fældet, så der i Karls Stub er større lysninger uden træer, hvilket er godt for den øvrige flora. Der står også gamle træer hist og her i de nyere bevoksninger af mest eg, men også Ask og Ahorn og små nåletræsbevoksninger. Enkelte nåletræer står rundt om i skoven, og nogle er gamle. I skovens NØ-lige hjørne står tre meget store træer, en Ask, en Bøg og en Eg. Nogle af de gamle træer er nummererede, et enkelt træ mod SØ er blevet ringet, så det vil med tiden blive til en meget stor træ-ruin.

Et sted langs bækken er en stor Sitka-Gran væltet, og grene herfra er blevet til ret store Sitka-Grantræer, – en 7-master!



Figur 16. Et hasselhegn mod nord i Karls Stub. Til højre ses indhegning med Sitka-Gran.

I skovbunden er der en del Hvid Anemone og mere Alm. Guldstjerne. Både i skovkanten mod Kattrupvej og i skovkanten mod nord sås Gul Anemone. Mod nord sås også Alm. Lungeurt og få Blå Anemone. Et stendige går også langs det nordlige skovbryn. Foruden de nævnte forårs-arter er der også Desmerurt, Alm. Lungeurt samt Alm. Bingelurt. Enkelte Liden Lærkespore står nær Kattrupvej, men vi fandt ikke Hulrodet Lærkespore.



Figur 17. Skælrod og Alm. Bingelurt i Karls Stub.

Skælrod står på den vestre bred midtvejs af bækkens forløb ved et elletræ (figur 17), og i det lille skovstykke syd for Kattrupvej.

Skælrod er en snylteplante uden bladgrønt, og den er en opmærksomhedskrævende (X) art i Danmark (Stoltze og Pihl, 1997).

Arterne i Karls Stub

Der er 120 urter og 31 træer/buske i Karls Stub, altså 151 arter i alt. Det er færre arter end de forrige beskrevne skove, men Karls Stub omfatter også kun et meget lille område. Der er heller ingen hverken Regionalt eller Nationalt rødlistede arter, men til gengæld er der hele 32 positiv-arter, hvilket er imponerende i forhold til skovens størrelse, og det er flere end i Højbjerg skov (24 stk.), som er 7 gange større end Karls Stub og næsten det samme som i Haveskov (38 positiv-arter). Listen over positiv-arter ligner i det hele taget Haveskovs liste, hvilket indebærer, at der er pænt mange ualmindelige og sjældne positiv-arter.

Der er 2 orkidé-arter i Karls Stub og forekomsten af ca. 500 stk. af orkidéen Ægbladet Fliglæbe er meget bemærkelsesværdig. Kæret i den nordlige del af Karls Stub er i det hele taget bemærkelsesværdigt både mht. størrelse og artsudvalg. De ca. 200 stk. Skov-Hullæbe er den anden orkidé-art i skoven.

Samlet om Karls Stub kan siges, at det er et meget lille areal, men også en meget bemærkelsesværdig skov. Bækken med tilgrænsende vådområder er så fint, og især vådområdet mod nord med 500 stk. Ægbladet Fliglæbe og skovens høje biodiversitet i øvrigt er imponerende.



Figur 18. Blomstrende Ægblad Fliglæbe og Firblad i den nordlige del af Karls Stub.

Positiv-art	Kategori
Akselblomstret Star	AP
Alm. Fredløs	AP
Alm. Guldnaelde	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Milturt	UP
Alm. Star	AP
Angelik	AP
Bjerg-Ærenpris	AP
Blå Anemone	HP
Blågrøn Star	AP
Desmerurt	AP
Druemunke	UP
Eng-Nellikerod	AP
Firblad	UP
Gul Anemone	HP
Hulkravet Kodriver	AP
Hundekvik	UP
Kær-Høgeskæg	AP
Kål-Tidse	AP

Liden Lærkespore	HP
Nyrebladet Ranunkel	AP
Sanikel	SP
Sildig Skov-Hejre	UP
Skovbyg	HP
Skov-Hullæbe	AP
Skælrod	SP
Stiv Star	AP
Tidlig Skovhejre	SP
Tykbladet Ærenpris	AP
Vandkarse	UP
Vand-Mynte	AP
Ægbladet Fliglæbe	UP

Tabel 4. Positiv-arter fra Karls Stub

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

Samlet om Karls Stub:

Urter:	204
Træer og buske:	50
I alt:	254
Nationalt Rødlistede:	0
Regionalt Rødlistede:	0
Positiv-arter:	32
Middel undersøgt	4 besøg

Præsteskov


Præsteskov er en langstrakt, smal skov lige vest for Torsø. Vest for grusvejen, Præsteskovvej, består skoven mest af mægtige, meget gamle ege- og bøgetræer (se foto på forsiden), og der er også meget gamle Hasselbuske/træer. De gamle stilke og bøge er aldersmæssigt bemærkelsesværdige, vi gætter på, at de er ca. 300 år gamle. Der er åbne arealer imellem nogle af træerne (figur 20) og i skovbunden er der mest Alm. Guldstjerne og lidt Hvid Anemone.

Ved jagthytten er der mange Erantis, Vintergæk og lidt Dorthealilje, Marts-Viol, Strudsvinge og Italiensk Arum. Her er også områder med Japansk Pileurt, som bekæmpes med sprøjtning. Sidst i maj er skovbunden dækket af meterhøj vegetation af Stor Nælde, Hindbær og Skvalderkål og andre næringskrævende arter.

Øst for grusvejen består skoven næsten udelukkende af Rød-El, der vokser i den våde mose. Dele af området øst for vejen indgår i fredningen "Torsø ved Vandfaldsmøller" (fredet i 2020), og det er kun de træbevoksede arealer og ikke de åbne flader, der indgår i denne undersøgelse.

Et lille vandløb kommer ud af et rør, og løber tværs gennem skoven ned i de våde Torsø-sumpe. Som nævnt indgår Rød-El bevoksningen øst for skovvejen i fredningen "Torsø ved Vandfaldsmøller", som vi tidligere har besøgt i forbindelse med de botaniske undersøgelser af Torsø-området (DN 2017).

Vi har også været igennem rød-ellemosen her i 2022, og vi fandt bl.a. Druemunke, Eng-Kabbeleje, Vandrøllike og Vandkarse (se figur 21.), Stiv-Star, Kær-Høgeskæg og Firblad. I den nordlige del af sumpen fandt vi 8 stk. af orkidéen Ægbladet Fliglæbe, i fredningen står at den ikke er fundet i de seneste år, men den er her altså!





Figur 20. Gamle ege og åbne arealer i Præsteskov.

Arterne i Præsteskov

Vi fandt 139 urter og 40 buske og træer, i alt 179 arter. En enkelt art, Nælde-Silke, er nationalt rødlistet, og den er ikke en sjælden art på Midsjælland, men er det i resten af Danmark. Strudsvinge er en regionalt rødlistet art, men det ser ud til, at den her er indplantet på arealet øst for jagthytten, så vi anser den ikke som spontan, men indført.

Der er 18 positiv-arter, hvilket ikke er mange, og de er stort set alle fra mosen øst for skovvejen. Herfra er der til gengæld mange rigtig gode arter som Druemunke, Firblad, Hundekvik, Vandrøllike og Vandkarse (figur 21) samt orkidéen Ægbladet Fliglæbe.

Generelt om Præsteskov kan siges, at træerne vest for skovvejen er meget bemærkelsesværdige, og floraen under dem er beskeden. Ellesumpen (mosen) øst for vejen rummer mange gode arter.



Figur 21. Den frodige ellessump øst for Præsteskovvej med bl.a. Vandrøllike og Vandkarse.

Positiv-art	Kategori
Alm. Guld nælde	AP
Angelik	AP
Desmerurt	AP
Druemunke	UP
Dunet Dueurt	AP
Eng-Nellikero	AP
Firblad	UP
Hundekvik	UP
Kær-Høgeskæg	AP
Kær-Snerre	AP
Kål-Tidsel	AP
Læge-Ærenpris	HP
Stiv Star	AP
Sump-Forglemmigej	AP
Vandkarse	UP
Vandrøllike	AP
Vand-Mynte	AP
Ægbladet Fliglæbe	UP

Tabel 5. Positiv-arter fra Præsteskov

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

Samlet om Præsteskov:

Urter:	139
Træer og buske:	40
I alt:	179
Nationalt Røddelistede:	1
Regionalt Røddelistede:	0
Positiv-arter:	18
Middel undersøgt	5 besøg

Spirs Mose

Spirs Mose (på Kattrups skovkort benævnt Speers Mose) ligger lige vest for Præsteskov og adskilt fra denne af en Normannsgran-bevoksning. Skoven er ca. 400 m lang og 100 m bred, og det er en tidligere mose, som drænes af lige, gravede afvandingsgrøfter. Når man ser bort fra Normannsgran bevoksningen mod syd (se figur 19) er skoven på ca. 5 ha.

Det meste af skoven er bevokset af elletræer, både Grå-El og Rød-El, men der er også rødgran-bevoksninger imellem. Nogle elletræer danner store elletrunter, og nogle af disse er væltede. Der ligger mange væltede og mere eller mindre omsatte stammer i skoven. Nogle steder er vegetationen meget tæt og nærmest uigennemtrængelig. Mod nord er der et åbent terræn ("eng" på skovkortet), som dog mest ligner en brændenældesump. På skovkortet er der centralt en markering af et ubevokset (ubv) område. Det er i dag mere åbent end resten af skoven, og her er der en ualmindelig stor bevoksning af bregnen Strudsvinge (figur 22). Måske har der tidligere ligget en bebyggelse her? Mod nord er der en rødgranbevoksning.

Områderne med elleskov nærmer sig naturtypen ellemose. Der er meget Alm. Bingelurt på skovbunden, og ind imellem findes der en del Firblad. I maj var vegetationen præget af den gamle kulturplante Aftenstjerne. Den står meget massivt mod syd, men den findes også mod nord. Vi fandt også gode arter som Druemunke og Sanikel. D. 27/5 2022 talte vi 8 blomstrende Ægbladet Fliglæbe.

Ellemoser er næringsrige, og der er partier med mange Stor Nælde og Hvid Anemone. Desmerurt fandt vi kun lidt af. Mod nord er der den National rødlistede Nælde-Silke (NT) i kanten af mosen, endvidere er der Druedyld og flere eksemplarer af Pebertræ. Her er også en større bestand af busken Svøb-Gedeblad, en prydbusk indført fra Nordamerika, som klarer sig godt her i mosen. I grøfterne ses Bredbladet Mærke, Vand-Mynte og Liden Andemad, og vi så også krondyr i området.

Spirs mose har mange træk af den vigtige naturtype Ellemose og med en del gode arter, men der er også et kraftigt kultur-aftryk med en stor bevoksning af Aftenstjerne, kulturarten Svalerod og bregnen Strudsvinge samt prydbusken Svøb-Gedeblad.



Figur 22. Det "ubevoksede" område med meget Strudsvinge i Spirs Mose. Foto HGC.

Arterne i Spirs Mose

Der er 77 urter og 31 buske og træer, i alt 108 arter, hvilket er det laveste antal arter blandt de tre små skovstykker. Vi fandt her den nationalt rødlistede Nælde-Silke, som også stod i Præstekov og Haveskov. Strudsvinge regnes ellers for at være en regionalt rødlistet art, men vi anser den ikke for at være spontan her i mosen.

Vi fandt 13 positiv-arter i området, se tabel 6 næste side. Også dette tal er lavere end i de tidligere omtalte skovområder, men artsudbuddet ligner i øvrigt meget det, som er i Præstekovs ellesump. Om Spiers Mose kan samlet siges, at der er en del gode arter, men også er præget af kulturarter som Aftenstjerne, Svalerod, Strudsvinge og Svøb-Gedeblad.



Figur 23. Nælde-Silke, en nationalt rødlistet art, som ikke er så sjælden i Vestsjælland.

Positiv-art	Kategori
Angelik	AP
Desmerurt	AP
Druemunke	UP
Firblad	UP
Hulkravet Kodriver	AP
Kær-Høgeskæg	AP
Kål-Tidsel	AP
Sanikel	SP
Sump-Forglemmigej	AP
Tidlig Skov-Hejre	SP
Vandkarse	UP
Vand-Mynte	AP
Ægbladet Fliglæbe	UP

Tabel 6. Positiv-arter fra Præsteskov

AP: Almindelig positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

UP: Ualmindelig positiv-art

SP: Sjælden positiv-art

Samlet om Spirs Mose:

Urter:	77
Træer og buske:	31
I alt:	108
Nationalt Rødlistede:	1
Regionalt Rødlistede:	0
Positiv-arter:	13
Beskedent undersøgt	3 besøg

Tilføjelser til "Floraen i skovene på Katstrup Gods, 2021"

Tætblomstret Hullæbe

Nye tal for Tætblomstret Hullæbe i Stenhusvænge Skov

Årstal	DMU tællefelt Blomstrende skud	Tællere	Strækning mod NØ Blomstrende skud
2022	4	HGC	6

Der går en vej mod syd fra der, hvor DMUs tællefelt for Tætblomstret Hullæbe stopper. Lige før den ret nygravede sø står 1 eksemplar af Tætblomstret Hullæbe i venstre (østre) vejside.

Nikkende Hullæbe

På nogenlunde samme sted, måske lidt nordligere, blev der i den 16-7-2021 set Nikkende Hullæbe af Dan Hua Wang (arter.dk). Nikkende Hullæbe er tidligere set i både Møllervænget Skov og Hejrebjerg Skov (Christiansen et al 2017) og nu er den så også set i Stenhusvænge Skov. Det er skovens 3. Hullæbe ud over Tætblomstret - og Skov-Hullæbe.

Rederod

I rapporten Clausen og Christiansen (2021) står side 16-17, at der tidligere er fundet Rederod i Bromølle skov tæt ved "Hovedes Kedel". I år fandt vi to stk. Rederod ca. 50 m øst for udløbet af Bromølletunnellen, figur 24. Den er Regionalt rødlistet som Næsten Truet (NT). Rederod er en plante, som fuldstændig mangler bladgrønt, og den er helt afhængig af den svamp, som den har underjordisk samliv med. Rederod er ustadig i sin forekomst, idet den nogle år forbliver underjordisk.

Øvrige bemærkninger

Vår-Fladbælg blev fundet i Bromølle Skov i 2021. Vi angav den til at være Regionalt Sårbar (VU), hvilket er korrekt, men den er faktisk også Nationalt rødlistet som Næsten Truet (NT).

I diskussionen sidste år om de katstrupske skoves alder, så står det fast, at de er gamle. Arkæologen Anders Fischer fortalte imidlertid, at han på luftfotos over Trustrup Skov kunne se, at der var højryggede agre i hele skoven. Det er en dyrkningsform, som brugtes fra tidlig middelalder og til højt op i tiden. Anders gættede, at jorden var dyrket i tidlig middelalder. Da den sorte død hærgede landet i 1300-tallet, er jorden nok blevet opgivet, og skov har overtaget området. Vi tror således, at der ikke altid har stået skov her, hvor Trustrup står i dag.



Figur 24. Rederod i Bromølle skov, 2022.

LITTERATUR

Christiansen, Hans Guldager, Carsten Clausen og Peter Leth 2017: Naturpark Åmosens vilde orkidéer.

Clausen, Carsten og Hans Guldager Christiansen 2022: Floraen i skovene på Kattrup Gods, 2021. – På hjemmesiden DN/Kalundborg.

DN (Henrik Jørgensen) 2017: Fredningsforslag i Kalundborg kommune. Torsø ved Vandfaldsmøller. -DN

Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. – Gyldendal.

Leth, Peter 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006. På Dansk Botanisk Forenings hjemmeside.

Løjtnant, Bernt 1985: Orchidéerne - Status og fremtid i Århus Amt. I: DN Århus Amt, DOF Århus Amt og Østjysk Biologisk Forening 1985: Status for planter, dyr og naturbeskyttelse i Århus amt.

Mossberg, Bo og Lennart Stenberg 2020: Nordens Flora. – Gyldendal. Oversat til dansk og bearbejdet af Jon Feilberg.

Nielsen, Gerth og Hans Guldager Christiansen 2012: Tæt blomstret Hullæbe (*Epipactis purpurata*) på Sjælland. - Upubliceret.

Stoltze, M. og S. Pihl (red.) 1998: Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. – Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Floralister for de omtalte skove: sp. efter en art betyder at denne ikke er nærmere bestemt.

Hejrebjerg skov

Ager-Padderok
Ager-Tidsel
Ager-Vejbred
Akselblomstret Star
Alm. Agermåne
Alm. Bingelurt
Alm. Brunelle, også
hvide
Alm. Fredløs
Alm. Fuglegræs
Alm. Guldnaelde
Alm. Guldstjerne
Alm. Gåsemad
Alm. Hanekro
Alm. Hulsvøb
Alm. Hundegræs
Alm. Høgeskæg
Alm. Hønsetarm
Alm. Katost
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Kællingetand
Alm. Lungeurt
Alm. Mangeløv
Alm. Milturt
Alm. Mjødurt
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Alm. Skjolddrager
Alm. Svinemælk
Alm. Torskemund
Alm. Vej-Pileurt
Angelik
Bidende Pileurt
Bidende Ranunkel
Bjerg-Rørhvene
Bjerg-Ærenpris
Bleggul Snerre
Bleg Star
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Blå Anemone
Bredbladet
Dunhammer
Bredbladet Klokke
Bredbladet Mangeløv
Bredbladet Mærke
Bugtet Kløver
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Canadisk Gyldepris
Canadisk Bakkestjerne
Cikorie
Citronmelisse
Dag-Pragtstjerne
Dorothealilje
Draphavre
Dunet Steffensurt
Dusk-Syre
Døvnælde
Enblomstret Flitteraks
Eng-Brandbæger
Eng-Forglemmigej
Eng-Kabbeleje

Eng-Nellikerod
Eng-Rapgræs
Eng-Rævehale
Eng-Rørhvene
Enårig Rapgræs
Erantis
Feber-Nellikerod
Filtet Burre
Fingerbøl
Fin Kløver
Fjerbregne
Fløjsgræs
Foder-Kulsukker
Foder-Vikke
Forlænget Star
Følfo
Gederams
Glat Burre
Glat Dueurt
Glat Vejbred
Glat Ærenpris
Gold Hejre
Grøn Høgeskæg
Gråbynke
Gul Anemone
Gul Iris
Gul Kløver
Gærde-Snerle
Gærde-Vikke
Hare-Kløver
Haremad
Have-Guldnaelde
Hjortetrøst
Horse-Tidsel
Hulrodet Lærkespore
Humble-Sneglebælg
Hundekvik
Hvas Randfrø
Hvid Anemone
Hvid Kløver
Hvid Snerre
Hvid Stenkløver
Hylster-Guldstjerne
Hyrdetaske
Høj Sødgræs
Høst-Borst
Høst-Rødtop
Håret Frytle
Håret Høgeurt
Italiensk Arum
Italiensk Skilla
Japansk Pileurt
Kantet Perikon
Kattehale
Knippe-Star
Knoldet Brunrod
Knold-Rotthale
Kløftet Storkenæb
Korn-Valmue
Korsknap
Kost-Fuglemælk
Krat-Viol
Kruset Tidsel
Krybende Baldrian
Krybende Læbeløs
Krybende Potentil

Kryb-Hvene
Kæmpe Bjørneklo
Kæmpe Svingel
Kær-Høgeskæg
Kær-Padderok
Kær-Snerre
Kær-Star
Kær-Svovlrod
Kær-Tidsel
Kål-Tidsel
Lancet-Vejbred
Lav Ranunkel
Liden Andemad
Liden Burre
Liden Lærkespore
Liden Singrøn
Liljekonval
Lugtløs Kamille
Lund-Rapgræs
Lyse-Siv
Læge-Oksetunge
Læge-Ærenpris
Løgkarse
Lådden Perikon
Majblomst
Manna-Sødgræs
Markarve
Mark-Forglemmigej
Mark-Stenkløver
Mark-Ærenpris
Marts-Viol
Mellembrodt Star
Miliogræs
Mose-Bunke
Muse-Vikke
Mælkebøtte sp.
Nyrebladet Ranunkel
Nælde-Klokke
Opret Hønsetarm
Pastinak
Pengebladet Fredløs
Prikbladet Fredløs
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Påskelilje
Rank Evighedsblomst
Rank Surkløver
Rejnfan
Ris-Dueurt
Roset-Springklap
Ru Svinemælk
Rød Hestehov
Rød Julero
Rød Kløver
Rød Tandbæger
Rød Tvetand
Rørgræs
Saniel
Skavgræs
Skive-Kamille
Skovarve
Skov-Burre
Skovbyg
Skov-Forglemmigej
Skov-Galtetand
Skov-Hanekro

Skov-Hullæbe
Skov-Hundegræs
Skov-Kogleaks
Skovmærke
Skov-Salat
Skov-Skræppe
Skov-Star
Skov-Stilkaks
Skov-Syre
Skov-Viol
Skvalderkål
Slangehoved
Smalbladet Vikke
Småblomstret
Balsamin
Småkrønet Gedeskæg
Spansk Klokkesilla
Spring-Balsamin
Stinkende Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Hundepersille
Stor Konval
Stor Nælde
Strand-Svingel
Sump-Evighedsblomst
Sump-Forglemmigej
Svaleurt
Sværtvæld
Sydlig Lund-Fladstjerne
Sæbeurt
Sød Astragel
Sødskearm
Tagrør
Tidlig Skov-Hejre
Tofrøet Vikke
Top-Star
Tudse-Siv
Tusindfryd
Tusindstråle
Tveskægget Ærenpris
Tykakset Star
Tykbladet Ærenpris
Tyndskulpet
Brøndkarse
Vandkarse
Vand-Mynte
Vandrøllike
Vandstjerne sp.
Vedbend-Ærenpris
Vild Gulerod
Vild Kørvel
Vild Løg
Vintergæk, også fyldt
Voldtimian
Vorterod
Vår-Star

Træer/buske

Ahorn
Alm. Berberis
Alm. Gedeblad
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Alm. Hæg
Alm. Røn
Alm. Skovranke
Alm. Snebær
Ask
Balsam-Pil
Benved
Brombær sp.
Bøg
Bånd-Pil
Douglasgran
Drue-Hyld
Dun-Birk
Engriflet Hvidtjørn
Europæisk Lærk
Fuglekirsebær

Glans-Pil
Glat Hunderose
Grå-El
Grå-Pil
Guldregn
Hassel
Have-Ribs
Hindbær
Humble
Hybrid-Lærk
Japansk Lærk
Kinesisk Dværgmispel
sp.
Korbær
Kristtorn
Kvalkved
Kæmpegran
Mahonie
Mangeblomstret Rose
Mirabel
Navr
Nordmannsgran

Nobilisgran
Rød-Eg
Rød-El
Rød-Gran
Selje-Pil
Selje-Røn
Sitka-Gran
Skov-Elm
Skov-Fyr
Skov-Æble
Slåen
Solbær
Stikkelsbær
Stilk-Eg
Tuja
Vedbend
Vinter-Eg
Vild-Ribs
Vorte-Birk
Øret-Pil

Fugle

Blishøne
Blåmejse
Bogfinke
Dompap
Fasan
Fuglekonge
Gransanger
Grågå
Gråkrage
Gulspurv
Gærdesmutte
Gøg
Knopsvane
Løvsanger

Munk
Musvit
Musvåge
Ravn
Ringdue
Rødhals
Sangdrossel
Sanglærke
Skarv
Skovskade
Solsort
Spætmejse
Stor Flagspætte
Træløber
Ugle (Mosehorn-?)

Sommerfugle

Admiral
Alm. Blåfugl
Aurora
Citronsommerfugl
Dagpåfugleøje
Det Hvide C
Engrandøje
Græsråndøje
Iris (hun)
Kejserkåbe
Lille Kålsommerfugl
Nældesommerfugl
Skovrandøje
Stor Kålsommerfugl

Andet

Blåbåndet-
Pragtvandnymfe
Halvspist Snog
Grøn Frø
Krondyr, spor
Rådyr
Skovfirben
Skrubtudse
Vinbjergsnegl
Yngel af brun frø sp.

Højbjerg skov

Aften-Pragststjerne
Ager-Snerle
Ager-Svinemælk
Ager-Tidsel
Akselblomstret Star
Alm. Agermåne
Alm. Bingelurt
Alm. Bjørneklo
Alm. Brandbæger
Alm. Brunelle, også
hvide
Alm. Engelsød
Alm. Fuglegræs
Alm. Guldnaelde
Alm. Guldstjerne
Alm. Gyldegris
Alm. Gåsemad
Alm. Hulsvøb
Alm. Hundegræs
Alm. Hvene
Alm. Høgeurt
Alm. Hønsetarm
Alm. Knopurt
Alm. Kongepen
Alm. Kvik
Alm. Lungeurt
Alm. Mangeløv
Alm. Markarve
Alm. Rajgræs
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Alm. Vej-Pileurt
Bidende Pileurt
Bjerg-Rørhvene
Bjerg-Ærenpris
Bleg Star
Blød Hejre
Blød Storkenæb
Blå Anemone
Blåhat
Bredbladet
Dunhammer
Bredbladet Klokke
Bredbladet Mangeløv
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Bølget Bunke
Canadisk Bakkestjerne
Cikorie
Desmerurt
Draphavre
Dunet Dueurt
Dunet Steffensurt

Dværg-Perikon
Døvnælde
Enblomstret Flitteraks
Enårig Rapgræs
Feber-Nellikerod
Filtet Burre
Fingerbøl
Fløjlsgræs
Følfod
Gederams
Gift-Salat
Glat Burre
Glat Dueurt
Glat Vejbred
Glat Ærenpris
Gold Hejre
Grønblomstret
Bjørneklo
Grå-Bynke
Gul Anemone
Gul Kløver
Gærde-Valmue
Gærde-Vikke
Gåsepotentil
Haremad
Hjortetrøst
Horse-Tidsel
Hulrodet Lærkespore
Humble-Sneglebælg
Hundepersille sp.
Hvas Randfrø
Hvid Anemone
Hvid Hestehov
Hvid Kløver
Hvid Stenkløver
Hylster-Guldstjerne
Hyrdetaske
Håret Frytle
Håret Star
Kirtel Kortstråle
Kløftet Storkenæb
Knoldet Brunrod
Korn-Valmue
Korsknap
Krat-Viol
Kruset Tidsel
Krybende Læbeløs
Krybende Potentil
Kryb-Hvene
Kæmpe-Bjørneklo
Kæmpe-Konval
Kæmpe-Svingel
Kær-Tidsel
Kål-Tidsel

Lav Ranunkel
Liden Burre
Liden Lærkespore
Lugtløs Kamille
Lund-Rapgræs
Lyse-Siv
Læge-Oksetunge
Læge-Ærenpris
Løggærse
Lådden Dueurt
Lådden Perikon
Mark-Ærenpris
Marts-Viol
Mellembrudt Star
Miliegræs
Mose-Bunke
Mælkebøtte sp.
Mørk Kongelys
Nælde-Klokke
Opret Hønsetarm
Pastinak
Prikbladet Perikon
Pyrenæisk Storkenæb
Rank Evighedsblomst
Rejnfan
Ris-Dueurt
Roset-Springklap
Ru Svinemælk
Rød-Kløver
Rød Tvetand
Skive-Kamille
Skovarve
Skov-Brandbæger
Skov-Burre
Skovbyg
Skov-Forglemmigej
Skov-Galtetand
Skov-Hanekro
Skov-Hullæbe
Skovmærke
Skov-Padderok
Skov-Salat
Skov-Skræppe
Skov-Springklap
Skov-Star
Skov-Stilkaks
Skovsyre
Skvalderkål
Slangehoved
Smalbladet Vikke
Småblomstret Balsamin
Småkronet Gedeskæg
Snerle-Pileurt
Spidsbladet Vej-Pileurt

Stor Fladstjerne
Storkronet Ærenpris
Stor Konval
Stor Nælde
Stinkende Storkenæb
Sump-Evighedsblomst
Sydlig Lund-Fladstjerne
Sød Astragal
Tagrør
Tidlig Skov-Hejre
Tofrøet Vikke
Vedbend-Ærenpris
Vellugtende Agermåne
Vellugtende Gulaks
Vild Kørvel
Vintergæk
Vorterod
Vår-Star
Ørnebregne

Træer/buske

Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Alm. Røn
Alm. Snebær
Ask
Benved
Brombær sp.
Bøg
Drue-Hyld
Dun-Birk
Europæisk Lærk
Grå-Pil
Hassel
Hestekastanje
Hindbær
Humle
Japansk Lærk
Kinesisk Dværgmispel
sp.
Korbær
Kvalkved
Mirabel
Rød-Eg
Rød-El
Rødgran
Selje-Pil
Sitka-Gran
Skov-Elm
Slåen
Spids-Løn

Stikkelsbær
Stilk-Eg
Taks
Vild Ribs
Vorte-Birk

Fugle

Bogfinke
Dompap
Gransanger
Gråkrage
Gærdesmutte
Gøg
Falk sp.
Fasan
Munk
Musvit
Musvåge
Ravn
Ringdue
Rødhals
Sangdrossel
Skovskade
Skovsneppe
Spætmejs
Stor Flagspætte

Andet

Blåbåndet Pragst-
Vandnymfe
Græsrandøje
Hare
Kastet stang fra Dådyr
Lille Kålsommerfugl
Muldvarp (død)
Ræv (grav)
Spor af Krondyr
Stor Humleflue
Stor Kålsommerfugl
Vinbjergsnegl
Yngel af skrubtudse og
brun frø sp.

Haveskov	Draphavre	Knold-Rottehale	Skive-Kamille	Vild Tulipan
Aften-Pragtstjerne	Druemunke	Korsknap	Skovarve	Vinge-Pileurt
Ager-Tidse	Dunet Steffensurt	Krat-Viol	Skov-Burre	Vintergæk
Akselblomstret Star	Døvnælde	Kruset Skræppe	Skov-Brandbæger	Vorterod
Alm. Bingelurt	Enblomstret	Kruset Tidse	Skovbyg	Ørnebregne
Alm. Bjørneklo	Flitteraks	Krybende Baldrian	Skov-Forglemmigej	
Alm. Brunelle, også	Eng-Brandbæger	Krybende Læbeløs	Skov-Galtetand	
hvide	Eng-Kabbeleje	Krybende Potentil	Skov-Hanekro	
Alm. Fuglegræs	Eng-Nellikerod	Kæmpe-Svingel	Skov-Hullæbe	
Alm. Fredløs	Eng-Rapgræs	Kær-Høgeurt	Skovmærke	
Alm. Guldnaelde	Eng-Rævehale	Kær-Snerre	Skov-Salat	
Alm. Guldstjerne	Enårig Rapgræs	Kær-Star	Skov-Skræppe	
Alm. Hanekro	Erantis	Kær-Tidse	Skov-Springklap	
Alm. Hulsvøb	Feber-Nellikerod	Liden Andemad	Skov-Star	
Alm. Hundegræs	Filtet Burre	Liden Burre	Skov-Stilkaks	
Alm. Hvene	Fingerbøl	Liden Lærkespore	Skovsyre	
Alm. Høgeurt	Firblad	Liden Nælde	Skov-Viol	
Alm. Hønsetarm	Fløjlsgræs	Liljekonval	Skvalderkål	
Alm. Katost	Følfod	Lund-Rapgræs	Smalbladet	
Alm. Kongepen	Gederams	Lyse-Siv	Dunhammer	
Alm. Kvik	Glat Burre	Læge-Hundetunge	Småblomstret	
Alm. Kællingetand	Glat Dueurt	Læge-Ærenpris	Balsamin	
Alm. Lungeurt	Glat Vejbred	Løgekarse	Småkronet	
Alm. Mangeløv	Gold Hejre	Lådden Dueurt	Gedeskæg	
Alm. Milturt	Grønblomstret	Lådden Perikon	Snerle-Pileurt	
Alm. Rajgræs	Bjørneklo	Mangeblomstret	Stiv-Star	
Alm. Røllike	Grøn Høgeskæg	Frytle	Stolthenriks Gåsefod	
Alm. Skjolddrager	Gråbynke	Mark-Ærenpris	Stor Fladstjerne	
Alm. Markemund	Gul Anemone	Markarve	Stor Konval	
Alm. Vej-Pileurt	Gul Iris	Majblomst	Storkronet Ærenpris	
Angelik	Gyldenris sp.	Miliegræs	Stor Nælde	
Bidende Pileurt	Gærde-Vikke	Mose-Bunke	Stinkende	
Bitter Bakkestjerne	Gåsepotentil	Nyrebladet	Storkenæb	
Bjerg-Ærenpris	Hare-Kløver	Ranunkel	Svaleurt	
Bleg Frytle	Haremad	Mælkebøtte sp.	Svine-Mælde	
Bleggul Snerre	Hjortetrøst	Nælde-Klokke	Sværtvæld	
Bleg Star	Horse-Tidse	Nælde-Silke, også på	Svømmende	
Blød Hejre	Hulkravet Kodriver	Gråbynke	Vandaks	
Blød Storkenæb	Humle-Sneglebælg	Pengebladet Fredløs	Sydlig Lund-	
Bredbladet	Hundekvik	Pille-Star	Fladstjerne	
Dunhammer	Hvas Randfrø	Prikbladet Fredløs	Sød Astragal	
Bredbladet	Hvid Anemone	Rank	Tagrør	
Mangeløv	Hvidmelet Gåsefod	Evighedsblomst	Tidlig Dværgbunke	
Bredbladet Mærke	Hvid Snerre	Rank Vejsennep	Tidlig Skov-Hejre	
Bugt Kløver	Hvid Stenkløver	Ris-Dueurt	Top-Star	
Burre-Snerre	Hylster-Guldstjerne	Roset- Springklap	Tusindfryd	
Butbladet Skræppe	Hyrdetaske	Ru Svinemælk	Tyakset Star	
Butfinnet Mangeløv	Håret Frytle	Rød Svingel	Tykbladet Ærenpris	
Canadisk	Håret Høgeurt	Rød Tandbæger	Vand-Mynte	
Bakkestjerne	Håret Kortstråle	Rød Tvetand	Vandnavle	
Cikorie	Kattehale	Rørgræs	Vand-Pileurt	
Dagilje sp.	Kirtel Kortstråle	Sand-Lucerne	Vedbend-Ærenpris	
Dag-Pragtstjerne	Knippe-Star	Sanikel	Vild-Gulerod	
Desmerurt	Knoldet Brunrod	Segl-Sneglebælg	Vild Kørvel	

Træer/buske

Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyl
Alm. Hæg
Alm. Røn
Alm. Snebær
Ask
Avnbøg
Benved
Bittersød Natskygge
Bævreasp
Bøg
Bånd-Pil
Drue-Hyl
Dun-Birk
Dunet Gedeblad
Engriflet Hvidtjørn
Europæisk Lærk
Fuglekirsebær
Grå-El
Grå-Pil
Hassel
Have-Ribs
Hestekastanie
Hindbær
Humle
Japansk Lærk
Korbær
Kristtorn
Kvalkvæd
Kæmpegran
Mirabel
Nordmannsgran
Rhododendron sp.
Rød-Eg
Rød-El
Rød-Gran
Selje-Pil
Selje-Røn
Sitka-Gran
Skov-Elm
Skov-Fyr
Skov-Æble
Skør-Pil
Slåen
Solbær
Stikkelsbær
Stilk-Eg
Vorte-Birk

Fugle

Allike
Blisshøne
Bogfinke
Dompap
Fasan
Gransanger
Gråand
Grågåse
Gråkrage
Gråstrubet
Lappedykker
Gulspurv
Gærdesmutte
Huldue
Hvid Musvåge, på
rede
Hvid Vipstjert
Knopsvane
Løvsanger
Munk
Musvit
Musvåge
Ravn
Ringdue
Rødhals
Rørhøg
Skovskade
Solsort
Spætmejse
Stor Flagspætte
Troland

Andet

Grøn Frø
Kildemos
Muldvarp (skud)
Plettet Voldsnegl
Rådyr
Spor af Krondyr
Yngel af Skrubbudse
og brun frø sp.

Sommerfugle

Admiral
Alm. Blåfugl
Aurora
Citronsommerfugl
Dagpåfugleøje
Det hvide C
Græsråndøje
Grønåret
Kålsommerfugl
Kejserkåbe
Lille Kålsommerfugl
Nældens Takving
Perlemor-
sommerfugl sp.
Stor Kålsommerfugl
Vejråndøje

Karls Stub

Ager-Padderok
 Ager-Tidsel
 Akselblomstret Star
 Alm. Bingelurt
 Alm. Bjørneklo
 Alm. Fredløs
 Alm. Guldnaelde
 Alm. Guldstjerne
 Alm. Hulsøvøb
 Alm. Hundegræs
 Alm. Kvik
 Alm. Lungeurt
 Alm. Mangeløv
 Alm. Milturt
 Alm. Mjødurt
 Alm. Rajgræs
 Alm. Rapgræs
 Alm. Røllike
 Alm. Star
 Alm. Svinemælk
 Alm. Vej-Pileurt
 Angelik
 Bjerg-Rørhvene
 Bjerg-Ærenpris
 Blå Anemone
 Blågrøn Star
 Bredbladet Klokke
 Bredbladet Mærke
 Burre-Snerre
 Butbladet Skræppe

Cikorie
 Dag-Pragtstjerne
 Desmerurt
 Druemunke
 Dunet Steffensurt
 Døvnælde
 Enblomstret Flitteraks
 Eng-Kabbeleje
 Eng-Nellikerod
 Eng-Rævehale
 Enårig Rapgræs
 Feber-Nellikerod
 Filtet Burre
 Firblad
 Fløjlgræs
 Glat Vejbred
 Grønblomstret Bjørneklo
 Gråbynke
 Gul Anemone
 Gul Iris
 Gåsepotentil
 Haremad
 Hjortetrøst
 Hulkravet Kodriver
 Hundekvik
 Hvid Anemone
 Hvidmelet Gåsefod
 Knoldet Brunrod
 Korsknep
 Krat-Viol
 Kruget Skræppe

Krybende Baldrian
 Krybende Læbeløs
 Kæmpe-Svingel
 Kær-Høgeskæg
 Kål-Tidsel
 Lancet-Vejbred
 Lav Ranunkel
 Liden Lærkespore
 Lund-Rapgræs
 Lyse-Siv
 Løggkarse
 Lådden Dueurt
 Marts-Viol
 Miliegræs
 Mose-Bunke
 Mælkebøtte sp.
 Nyrebladet Ranunkel
 Prikbladet Perikon
 Rank Vejsennep
 Roset Springknep
 Rød Tandbæger
 Rød Tvetand
 Rørgræs
 Sanikel
 Sildig Skov-Hejre
 Skive-Kamille
 Skovarve
 Skov-Burre
 Skovbyg
 Skov-Galtetand
 Skov-Hullæbe

Skov-Skræppe
 Skovmærke
 Skov-Star
 Skov-Stilkaks
 Skov-Viol
 Skvalderkål
 Skælrod
 Småblomstret Balsamin
 Spring-Balsamin
 Stinkende Storkenæb
 Stiv Star
 Stor Fladstjerne
 Stor Konval
 Stor Nælde
 Svaleurt
 Sylt-Star
 Sød Astragel
 Tagrør
 Tidlig Skov-Hejre
 Tyndskulpet Brøndkarse
 Tykbladet Ærenpris
 Vandkarse
 Vand-Mynte
 Vand-Pileurt
 Vedbend-Ærenpris
 Vild Kørvel
 Vorterod
 Ægbladet Fliglæbe

Træer/buske

Ahorn
 Alm. Gedeblad
 Alm. Hvidtjørn
 Alm. Hyl
 Ask
 Benved
 Bittersød Natskygge
 Brombær sp.
 Bøg
 Engriflet Hvidtjørn
 Fuglekirsebær
 Glat Hunderose
 Grå-Pil
 Hassel
 Have-Ribs
 Hindbær
 Humle
 Korbær
 Kræge
 Kvalkved
 Mirabel

Pære
 Rød-El
 Sitka-Gran
 Skov-Elm
 Slåen
 Solbær
 Stikkelsbær
 Stilk-Eg
 Sød Æble
 Vedbend
 Mirabel
 Pære
 Rød-El
 Sitka-Gran
 Skov-Elm
 Slåen
 Solbær
 Stikkelsbær
 Stilk-Eg
 Sød Æble
 Vedbend

Fugle

Allike
 Blåmejse
 Bogfinke
 Fasan
 Gransanger
 Grågå
 Gråkrage
 Gærdesmutte
 Løvsanger
 Musvit
 Musvåge
 Ravn
 Ringdue
 Rødhals
 Sangdrossel
 Skovskade
 Solsort
 Stor Flagspætte

Andet

Admiral
 Aurora
 Blåvinget Pragt-Vandnymfe
 Citronsommerfugl
 Dagpåfugleøje
 Det Hvide C
 Græsrøddøje
 Lille Kålsommerfugl
 Nældens Takvinge
 Rådyr
 Spor af Krondyr

Præsteskov

Aften-Pragtstjerne
 Aftenstjerne
 Ager-Padderok
 Ager-Snerle
 Ager-Tidsel
 Alm. Bingelurt
 Alm. Fuglegræs
 Alm. Guldnaelde
 Alm. Guldstjerne
 Alm. Hanekro
 Alm. Hulsøv
 Alm. Hundegræs
 Alm. Mangeløv
 Alm. Mjødurt
 Alm. Vej-Pileurt
 Alm. Rajgræs
 Alm. Rapgræs
 Alm. Røllike
 Angelik
 Bidende Pileurt
 Bjerg-Rørhvene
 Blød Storkenæb
 Bredbladet Mangeløv
 Bredbladet Mærke
 Burre-Snerre
 Butbladet Skræppe
 Canadisk Bakkestjerne
 Cikorie
 Desmerurt
 Dorothelilje
 Druemunke
 Dunet Dueurt
 Dunet Steffensurt
 Døvnælde
 Enblomstret Flitteraks
 Eng-Kabbeleje
 Eng-Nellikerod
 Eng-Rapgræs
 Eng-Rævehale
 Enårig Rapgræs
 Erantis
 Feber-Nellikerod
 Firblad
 Fløjlsgræs
 Foder-Kulsukker
 Gederams
 Glat Burre
 Glat Dueurt
 Glat Vejbred
 Grøn Høgeskæg
 Gråbynke
 Gul Iris
 Gyldenris sp.

Gærde-Snerle
 Hamp-Hanekro
 Haremad
 Hjortetrøst
 Horse-Tidsel
 Hundekvik
 Hvas Randfrø
 Hvid Anemone
 Hvid Kløver
 Hvidmelet Gåsefod
 Hyrdetaske
 Italiensk Arum
 Italiensk Skilla
 Japansk Pileurt
 Jødekirsebær
 Klokke-Skilla
 Knippe-Star
 Knoldet Brunrod
 Knold-Rottehale
 Korsnap
 Krat-Viol
 Kruket Tidsel
 Krybende Baldrian
 Krybende Læbeløs
 Krybende Potentil
 Kryb-Hvene
 Kæmpe-Svingel
 Kær-Galtetand
 Kær-Høgeskæg
 Kær-Snerre
 Kål-Tidsel
 Lav Ranunkel
 Lund-Rapgræs
 Lyse-Siv
 Læge-Ærenpris
 Løgkarse
 Lodden Dueurt
 Mangeblomstret Frytle
 Markarve
 Mark-Forglemmigej
 Marts-Viol
 Miliegræs
 Mose-Bunke
 Mælkebøtte sp.
 Nælde-Silke
 Prikbladet Perikan
 Påskelilje
 Ru Svinemælk
 Rød-Kløver
 Rød-Tandbæger
 Rød Tvetand
 Rørgræs
 Sand-Lucerne
 Skive-Kamille

Skovarve
 Skov-Brandbæger
 Skov-Burre
 Skov-Galtetand
 Skov-Hanekro
 Skovmærke
 Skov-Salat
 Skov-Stilkaks
 Skvalderkål
 Småblomstret Balsamin
 Spring-Balsamin
 Stiv-Star
 Stor Fladstjerne
 Stor Konval
 Storkronet Ærenpris
 Stor Nælde
 Strudsvinge
 Sump-Forglemmigej
 Sump-Padderok
 Svaleurt
 Sydlig Lund-Fladstjerne
 Tagrør
 Tveskægget Ærenpris
 Vandkarse
 Vandrøllike
 Vand-Mynte
 Vedbend-Ærenpris
 Vild Kørvel
 Vintergæk, også fyldt
 Vorterod
 Tusindfryd
 Æglbladet Fliglæbe

Træer/buske

Ahorn
 Alm. Gedeblad
 Alm. Hvidtjørn
 Alm. Hyld
 Alm. Røn
 Alm. Skovranke
 Ask
 Bittersød Natskygge
 Blomme
 Brombær sp.
 Bøg
 Dun-Birk
 Engriflet Hvidtjørn
 Forsythia
 Fuglekirsebær
 Grå-El
 Grå-Pil
 Hassel
 Hindbær
 Humle

Japansk Kvæde

Korbær
 Kræge
 Kvalkvad
 Kvæde
 Mirabel
 Rød-El
 Rød-Gran
 Rød Snebær
 Selje-Pil
 Sitka-Gran
 Skov-Elm
 Slåen
 Solbær
 Stikkelsbær
 Stilk-Eg
 Syren
 Sød Æble
 Vedbend
 Vorte-Birk

Fugle

Bogfinke
 Blåmejse
 Dompap
 Gransanger
 Gråand
 Grågås
 Gråkrage
 Gærdesmutte
 Gøg
 Jernspurv
 Munk
 Musvit
 Nattergal
 Ravn
 Ringdue
 Rødstjert
 Sjagger
 Solsort
 Spætmejse
 Stillits
 Stor Flagspætte

Andet

Admiral
 Aurora
 Græsrandøje
 Stor Kålsommerfugl
 Muldvarp (skud)
 Ræv
 Rådyr
 Yngel af skrubtudse og brun frø sp.

Spirs (Speers) Mose

Aftenstjerne
Ager-Padderok
Ager-Tidsel
Alm. Bingelurt
Alm. Guldstjerne
Alm. Hulsvøb
Alm. Mangeløv
Alm. Rapgræs
Alm. Røllike
Angelik
Bredbladet Mangeløv
Bredbladet Mærke
Burre-Snerre
Butbladet Skræppe
Dag-Pragtstjerne
Desmerurt
Druemunke
Dunet Steffensurt
Døvnælde
Feber-Nellikero
Filtet Burre
Firblad
Fjerbregne
Følfod
Gul Iris
Hamp-Hanekro
Haremad
Hjortetrøst
Hulkravet Kodriver
Hundepersille sp.
Hvid Anemone
Kattehale
Knoldet Brunrod
Korsknap
Krat-Viol
Kruset Tidsel
Kæmpe-Svingel
Kær-Høgeskæg
Kål-Tidsel
Liden Andemad
Lund-Rapgræs
Lyse-Siv
Løgkarse
Lådden Dueurt
Manna Sødgræs
Miliegræs
Mose-Bunke
Mælkebøtte sp.
Nælde-Silke
Roset-Springklap
Sanikel
Skovarve
Skov-Burre
Skov-Galtetand

Skovmærke
Skov-Salat
Skov-Stilkaks
Skvalderkål
Smalbladet Mangeløv
Stinkende Storkenæb
Stor Fladstjerne
Stor Nælde
Strudsvinge
Sump-Forglemmigej
Svaleurt
Sværtevæld
Sydlig Lund-Fladstjerne
Tagrør
Tidlig Skov-Hejre
Vand-Mynte
Vandkarse
Vand-Pileurt
Vedbend-Ærenpris
Vild-Kørvel
Vild-Løg
Vortero
Ægbladet Fliglæbe

Træer/buske

Ahorn
Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Alm. Skovranke
Ask
Benved
Bittersød Natskygge
Brombær sp.
Drue-Hyld
Dunet Gedeblad
Engriflet Tjørn
Glat Hunderose
Grå-El
Grå-Pil
Hindbær
Humble
Korbær
Normannsgran
Pebertræ
Rød-El
Rød-Gran
Rød Snebær
Skov-Elm
Skov-Æble
Skør-Pil
Slåen
Solbær
Stikkelsbær
Stilk-Eg
Svøb-Gedeblad
Vorte-Birk

Fugle

Bogfinke
Gransanger
Gulspurv
Gøg
Gærdesmutte
Skovskade
Ringdue
Solsort
Stor Flagspætte
Træløber

Andet

Aurora
Lille Kålsommerfugl
Nældens Takvinge
Stor Kålsommerfugl
Kronstyr
Rådyr