




# **”Gedehullet” og ”Rutsjebanen” Bjergsted Bakker**

**Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen  
Maj 2011**



# Gedehullet



## Danmarks topografiske kort 2001 1:25.000

Den nordligste del af Bjergsted Bakker, Kalundborg Kommune, kaldes Gedehullet, se placeringen på kortet herover. Bjergsted Bakker er fredet ved kendelse af 2001, afsagt af Naturklagenævnet. Området ejes af Henrik Schrøder, Astrup Gods.

Formålet med denne rapport er at gøre rede for, hvilke arter, der vokser på arealet benævnt Gedehullet. Vi har besøgt Gedehullet jævnligt gennem sommer og efterår 2010 og gennem foråret 2011. Især har Carsten Clausen besøgt området hyppigt, dvs. ca. ugentligt.

Gedehullet er et kuperet overdrev med en gammel grusgrav i den sydlige ende. Der findes en del opvækst af krat og enkeltstående træer, og store dele af bakken ved Gedehullet er præget af, at vegetationen ikke græsses eller slås, så vegetationen er græsrig. Mod nordøst findes et større areal med Stor Nælde og anden høj vegetation. Grusgravens sider består i sandede skrænter, og især på siderne, der vender mod syd og vest, findes en fin og lav, varmekrævende flora, se eksempler på næste side.

Der findes ganske mange forskellige arter i Gedehullet, og floralisten på side 5 og fremefter viser, at vi har registreret mere end 130 arter af planter. De fleste arter er dog ganske almindelige.





Planter fra den sandede, vestvendte skrænt i grusgraven. Fra venstre: Mark-Frytle (de små brune blomsterstande), Knold-Ranunkel og den ualmindelige Stivhåret Kalkkarse.

Artslisten viser, at der er indikatorarter for overdrev som Alm. Pimpinelle og Fåre-Svingel og gode overdrevsarter som: Alm. og Stor Knopurt, Alm. Kællingetand, Bidende Stenurt, Blåhat, Bredbladet og Smalbladet Timian, Gul Snerre, Hulkravet Kodriver, Håret Høgeurt, Knold-Rottehale, Kornet Stenbræk, Mark-Krageklo, Knold-Ranunkel, Rundbælg, Stivhåret Kalkkarse og Vellugtende Gulaks. Men overdrevet er også præget af store græsser og af den store bevoksning af Stor Nælde mod nordøst samt af små krat, pga. den manglende afgræsning.

Der er ingen rødlistede arter på denne del af Bjergsted Bakker. Det skal dog nævnes, at der i 1983 fandtes Vellugtende Skabiose (HGC) på den nordlige del af skråningen i Gedeullet på den del af bakken, som i dag er bortgravet pga. vejomlægning.

De mange plantearter giver mulighed for et rigt dyreliv, f.eks. mange forskellige slags sommerfugle, hvilket Bjergsted Bakker er ganske kendt for.

Floralisten viser, at der stadig er mange interessante arter til stede, som kræver en næringsfattig natur. Men generelt er Gedeullet præget af en næringsrig vegetation. Græsning eller slåning samt bortrivning af det slåede materiale vil udpine de næringskrævende arter og gavne de nøjsomme arter. Begge dele vil give flere blomster og mindre græs.





Kornet Stenbræk, en tidlig forårsart, som har svært ved at klare sig i høj vegetation.



En småart af Mælkebøtte, som kræver næringsfattige kår og ikke tåler konkurrence fra høje græsser.

## Floraliste fra Gedehullet:

### Urter:

Aften-Pragtstjerne  
Ager-Padderok  
Ager-Snerle  
Ager-Tidsel  
Akeleje  
Alm. Agermåne  
Alm. Brandbæger  
Alm. Brunelle  
Alm. Fuglegræs  
Alm. Gyldenris  
Alm. Hundegræs  
Alm. Mangeløv  
Alm. Mjødurt  
Alm. Knopurt  
Alm. Kongepen  
Alm. Kællingetand  
Alm. Pimpinelle  
Alm. Rajgræs  
Alm. Røllike  
Alm. Syre  
Bakke-Forglemmigej  
Bakke-Svingel  
Bellis  
Bidende Ranunkel  
Bidende Stenurt  
Bitter Bakkestjerne  
Blød Storkenæb  
Blæresmelde  
Blågrøn Løvefod  
Blåhat  
Bredbladet Timian  
Bugtet Kløver  
Burre sp.  
Burre-Snerre  
Bynke-Ambrosie  
Cikorie  
Draphavre  
Dusk-Syre  
Eng-Brandbæger  
Eng-Gedeskæg  
Ensidig Klokke  
Erantis  
Feber-Nellikerod  
Fløjlsgræs  
Følfod  
Fåre-Svingel  
Glat Dueurt

Græsbladet Fladstjerne  
Gul Evighedsblomst  
Gul Kløver  
Gul Snerre  
Gærde-Valmue  
Gåsemad  
Hare-Kløver  
Hvas Randfrø  
Hvid Kløver  
Hvid Snerre  
Hvid x Gul Snerre  
Hvid Stenkløver  
Hulkrauet Kodriver  
Hulsvøb  
Humble-Sneglebælg  
Hvid Okseøj  
Håret Høgeurt  
Kanadisk Bakkestjerne  
Kantet Perikon  
Knold-Ranunkel  
Knold-Rottehale  
Kornet Stenbræk  
Kost-Fuglemælk  
Korsknap  
Kruset Tidsel  
Kæmpe-Natlys  
Lancet-Vejbred  
Lav Ranunkel  
Lugtløs Kamille  
Løgkarse  
Læge-Oksetunge  
Mark-Bynke  
Mark-Frytle  
Mark-Forglemmigej  
Mark-Krageklo  
Marts-Viol  
Mælkebøtte (Sect. *Erythrosperma* ?)  
Mælkebøtte (Sect. *Ruderalia*)  
Mørk Kongelys  
Pastinak  
Prikbladet Perikon  
Påskelilje  
Rank Vejsennep  
Rejnfan  
Rundbælg  
Rød Kløver  
Rød Svingel  
Rød Tvetand

**Urter fortsat:**

Rødknæ  
Sct. Hansurt  
Segl-Sneglebælg  
Skov-Jordbær  
Skovvalmue  
Skvalderkål  
Slangehoved  
Smalbladet Timian  
Smalbladet Vikke  
Småkronet Gedeskæg  
Spidskapslet Star  
Stinkende Storkenæb  
Stivhåret Kalkkarse  
Storblomstret Hønsetarm  
Stor Knopurt  
Stor Nælde  
Sølv-Potentil  
Tofrøet Vikke  
Tveskægget Ærenpris  
Uldbladet Kongelys  
Vedbend-Ærenpris  
Vellugtende Gulaks  
Vild Gulerod  
Vild Kørvel  
Vintergæk

**Træer og buske:**

Alm. Røn  
Benved  
Brombær ssp.  
*Cotoneaster praecox*  
Engriflet Hvidtjørn  
Fugle-Kirsebær  
Grå-Pil  
Gyvel  
Hindbær  
Kaprifolie  
*Lonicera henryi* (Stedsegrøn Kaprifolie)  
Mirabel  
Rose sp. (nok Hunde-Rose)  
Selje-Røn  
Skov-Elm  
Slåen  
Snebær  
Syren  
Vild Æble  
Vorte-Birk

**Svampe:**


Snehvid Vokshat  
Stinksvamp  
Vårmuseron

**Dyr:**

Dagpåfugleøje  
Græsrandoje  
Gul Engmyre (20-30 tuer/boer).  
Guldhale (28-8-10)  
Hvepseedderkop (5-10-10)  
Mark-firben  
Nældens Takvinge  
Pimpinellekøllesværmer  
Stor Bredpande



## Rutsjebanen



## Rutsjebanen

Rutsjebanen er en fin sandet skrænt (overdrev) med mange gode arter, som herfra kan brede sig ud i området, hvis der bliver mere overdrev og mindre skov og krat på Bjergsted Bakker. Bl. a. er Due-Skabiose og Tjærenellike tidligere angivet fra Bjergsted Bakker, og de findes altså endnu på Rutsjebanen. Tjærenellike findes kun i ganske få eksemplarer helt foroven på den mindre skrænt lige til højre for den større skrænt, hvor de står lige i kanten af krattet. Der er et stort behov for fjernelse af slåen mv. på Rutsjebaneskrænten.

## Floraliste:

### Urter:

Aften-Pragtstjerne  
Ager-Snerle  
Ager-Tidsel  
Ager-Vejbred  
Alm. Agermåne  
Alm. Guldstjerne  
Alm. Gyldenris  
Alm. Hundegræs  
Alm. Knopurt  
Alm. Mangeløv  
Alm. Mjødurt  
Alm. Pimpinelle  
Alm. Røllike  
Asparges  
Bakke-Forglemmigej  
Bidende Stenurt  
Bitter Bakkestjerne  
Blåmunke  
Bredbladet Timian  
Burre-Snerre  
Draphavre  
Due-Skabiose (ca 50 stk)  
Feber-Nellikerod  
Grå-Bynke  
Gul Kløver  
Gul Snerre  
Gærde-Valmue  
Humble-Sneglebælg  
Hvid Kløver  
Hvas Randfrø  
Hvid Snerre  
Håret Høgeurt  
Håret Viol (check)  
Knoldet Mjødurt  
Knold-Ranunkel  
Korsknap  
Kruset Tidsel  
Krybende Potentil  
Lancet-Vejbred  
Læge-Oksetunge  
Mark-Bynke  
Mark-Krageklo

Marts-Viol  
Musse-Vikke  
Nælde-Klokke  
Prikbladet Perikon  
Rejnfan  
Skov-Fladbælg  
Skov-Galtetand  
Skov-Hanekro  
Skov-Jordbær  
Smalbladet Vikke  
Stinkende Storkenæb  
Stivhåret Kalkkarse  
Stor Fladstjerne  
Stor Knopurt  
Stor Nælde  
Sød Astragal  
Sølv-Potentil  
Tjærenellike  
Tofrøet Vikke  
Tveskægget Ærenpris  
Tårnurt (Mindst 2 stk.)  
Vild Gulerod  
Vild Kørvel  
Vinge-Pileurt  
Vintergæk  
Vorterod  
Vår-Gæslingeblomst

### Træer og buske:

Alm. Hvidtjørn  
Ask  
Benved  
Brombær ssp.  
Engriflet Hvidtjørn  
Korbær  
Mirabel  
Skov-Elm  
Slåen  
Stikkelsbær

### Dyr

Det hvide C

Indikatorarter for overdrev: Alm. Gyldenris, Knoldet Mjødurt og Alm. Pimpinelle.

Gode overdrevsarter: Alm. og Stor Knopurt, Bidende Stenurt, Blåmunke, Bredbladet Timian, Håret Høgeurt, Knold-Ranunkel, Stivhåret Kalkkarse og Tjærenellike.

Rødlistede arter: Due-Skabiose er regionalt rødlistet som „sjælden“ (V).