

# Bavnen ved Eskebjerg

## Gravhøjens flora

Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen  
September 2025



Bavnen, Eskebjerg, set fra Alleshavevej, maj 2025

## Indledning

Bavnen er en af landets største gravhøje fra ældre bronzealder (1500-1100 f.v.t.), den ligger lige vest for Eskebjerg, se figur 1. Bavn betyder brændestabel, og der blev tidligere sat ild til dem for at kalde folk sammen, når der var fare på færde. Der er offentlig adgang til gravhøjen fra Alleshavevej. Kalundborg kommune slår regelmæssigt opvæksten på højen, og der er en trappe op til toppen, hvorfra der er en storslået udsigt. Mod nord ligger Nekselø bugt med Bjergene og Nekselø som markante landskaber, og mod vest ses halvøen Alleshave og Saltbæk Vig.



Figur 1. Kort fra Arealinformation med Bavnen markeret med rødt.

## Vores undersøgelse

Vi har besøgt Bavnen ca. en gang om måneden gennem vækstsæsonen 2025. I rapporten her følger vi navngivningen af planterne i "Nordens Flora" (Mossberg og Stenberg, 2020). Vi har også noteret fugle, sommerfugle mv., når vi stødte på dem. En samlet floraliste ses bagest i rapporten.

## Om Bavnen

Bavnen måler 40 m i tværmål og 8 m i højden, siderne er ret stejle, og rundt om højen ligger et større firkantet areal, som holdes fri for dyrkning. Arealet rundt om gravhøjen er præget af høj og frodig vegetation præget af gødning og sprøjtning fra de omgivne dyrkede marker. Selve højen er bevokset af mere næringsfattig vegetation på den udvaskede gravhøj, som ikke har været dyrket i over 3000 år.



## Floraen på Bavnen

Den næringsrige vegetation rundt om selve gravhøjen er præget af høje græsser som Alm. Hundegræs, Draphavre og af næringselskende urter som Vild Kørvel, Brombær og Grå-Bynke. Der er også haveflygtninge som Pibe-Kvalkved, der står flere steder. Mod øst står et stort Bøgetræ og en stor Engriflet Tjørn, mod vest ses en stor Selje-Røn. Flere store træer er blevet fældet, og der ligger også en del større marksten, måske nogle af dem stammer fra højbyggeriet?

Det er selve gravhøjen, som er botanisk interessant pga. den udvaskede jord. Her vokser arter som Alm. Knopurt, Bakke-Jordbær, Håret Høgeurt, Håret Viol, Kornet Stenbræk, Stivhåret Kalkkarse og Tjærenellike. Sidstnævnte kender vi også fra sydsiden af den fine gravhøj Bavnetop lige syd for Ubberup ved Kalundborg. Her giver Tjærenellike et rødt skær til Bavnetop sidst i maj, hvilket faktisk også kan anes på forsidefotoet af denne rapport.

Der er stor forskel på højens 4 sider pga. deres eksponering mod forskellige verdenshjørner. Mod syd blomstrer som nævnt Tjærenelliker i maj måned og andre tørketolerante arter som Håret Høgeurt og Knold-Ranunkel. Mod vest står der mange Kornet Stenbræk i foråret og mod nord vokser Hvid Anemone. Hen på sensommeren ses mod vest en del Liden klokke samt en større beplantning af Kantet Perikon.



Figur 2. Tjærenellike på sydsiden af Bavnen. Den er meget følsom overfor næringsstoffer og en indikator for høj naturkvalitet (Leth, 2006)





Figur 3. Alm Knopurt er en alm. positiv-art, der står især på bakkens sydside.

## Arterne på Bavnen

I alt har vi fundet 99 urter og 25 buske og træer. Det er ikke mange, men det er også en lille lokalitet.

Der er kun en enkelt Nationalt Rødlistet art, nemlig Bakke-Jordbær, som på Rødliste 2019 står som "Næsten Truet". Bakke-Jordbær er pletvis ret almindelig ved kysterne af Djursland, Øerne og Bornholm og ellers sjælden til meget sjælden i Danmark, (Hartvig, 2015). Her i Kalundborg kommune findes den langs hele Røsnæs sydkyst og hist og her langs Asnæs sydkyst og den findes også på Nekselø. Bakke-Jordbær indikerer høj naturkvalitet, skriver Leth (2006).

## Positiv-arter

Positiv-arter er arter, som er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper. Positiv-arter indikerer god naturkvalitet (Leth, 2006). På gravhøjen står i alt 19 positiv-arter, som ses i tabellen herunder. Ingen af dem er ualmindelige eller sjældne.

| Positiv-art         | Kategori |
|---------------------|----------|
| Alm. Hvene          | AP       |
| Alm. Knopurt        | AP       |
| Alm. Pimpinelle     | AP       |
| Alm. Sølv-Potentil  | AP       |
| Håret Høgeurt       | AP       |
| Håret Sølv-Potentil | AP       |
| Håret Viol          | HP       |
| Kantet Perikon      | AP       |
| Kornet Stenbræk     | AP       |
| Mark-Bynke          | AP       |
| Mark-Frytle         | AP       |
| Mark-Krageklo       | AP       |
| Nyrebladet Ranunkel | AP       |
| Pigget Star         | HP       |
| Smalbladet Høgeurt  | HP       |
| Stivhåret Kalkkarse | HP       |
| Tjærenellike        | HP       |
| Vellugtende Gulaks  | AP       |
| Øret Pil            | HP       |

Tabel 1. Positiv-arter fra Bavnen ved Eskebjerg.

AP: Alm. positiv-art

HP: Hist-og-her positiv-art

## Sammenfatning

Bavnen ved Eskebjerg er en meget stor gravhøj, hvorfra der er en prægtig udsigt. Floraen på selve højen er interessant med 19 positiv-arter og en enkelt Nationalt Rødlistet art, nemlig Bakke-Jordbær. Der er offentlig adgang til højen og Kalundborg kommune slår vegetationen med regelmæssige mellemrum.

## Litteratur

Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. – Gyldendal.

Leth, Peter 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006. - På Dansk Botanisk Forenings hjemmeside.

Mossberg, Bo og Lennart Stenberg 2020: Nordens Flora. – Gyldendal. Oversat til dansk og bearbejdet af Jon Feilberg.

**Floraliste Bavnen,  
Eskebjerg**

Ager-Snerle  
Ager-Tidsel  
Alm. Agermåne  
Alm. Brandbæger  
Alm. Hulsvøb  
Alm. Hundegræs  
Alm. Hvene  
Alm. Knopurt  
Alm. Kongepen  
Alm. Kvik  
Alm. Kællingetand  
Alm. Mangeløv  
Alm. Pimpinelle  
Alm. Rajgræs  
Alm. Rapgræs  
Alm. Svinemælk  
Alm. Syre  
Alm. Sølv-Potentil  
Alm. Vej-Pileurt  
Aspargers  
Bakke-  
Forglemmigej  
Bakke-Jordbær  
Bakke-Svingel  
Bleggul Snerre  
Blød Hejre  
Blød Storkenæb  
Blågrøn Løvfod  
Blåhat  
Bugtet Kløver  
Burre-Snerre  
Canadisk  
Bakkestjerne  
Draphavre  
Dunet Havre  
Eng-Brandbæger  
Eng-Rapgræs  
Erantis  
Feber-Nellikerod  
Glat Dueurt  
Gold Hejre

Græsbladet  
Fladstjerne  
Grøn Høgeskæg  
Gul Kløver  
Gul Snerre  
Grå-Bynke  
Haremad  
Horse-Tidsel  
Humble-Sneglebælg  
Hvid Anemone  
Hvid Snerre  
Håret Høgeurt  
Håret Sølv-Potentil  
Håret Viol  
Kantet Perikon  
Knoldet Mjødurt  
Knold-Ranunkel  
Knold-Rottehale  
Kornet Stenbræk  
Krat-Ærenpris  
Kruset Skræppe  
Krybende Potentil  
Kryb-Hvene  
Kugle-Museurt  
Lancet-Vejbred  
Liden Klokke  
Lugtløs Kamille  
Løgekarse  
Lådden Dueurt  
Mark-Bynke  
Mark-  
Forglemmigej  
Mark-Frytle  
Mark-Krageklo  
Mark-Ærenpris  
Marts-Viol, også  
hvide  
Mælkebøtte sp.  
Nyrebladet  
Ranunkel  
Pigget Star  
Prikbladet Perikon  
Pyrenæisk  
Storkenæb

Rejnfan  
Ru Svinemælk  
Rød Svingel  
Rød Tandbæger  
Rød Tvetand  
Slangehoved  
Smalbladet  
Høgeurt  
Småkronet  
Gedeskæg  
Stivhåret Kalkkarse  
Storkronet  
Ærenpris  
Stor Nælde  
Stor Knopurt  
Sæbeurt  
Tornet Salat  
Tusindfryd  
Tjærenellike  
Vedbend-Ærenpris  
Vellugtende Gulaks  
Vild Kørvel  
Vorterod  
Vår-Brandbæger

**Træer/buske**

Ahorn  
Alm. Liguster  
Alm. Røn  
Ask  
Benved  
Blod-Ribs  
Brombær sp.  
Bøg  
Engriflet Tjørn  
Glat Hunderose  
Guldregn  
Hindbær  
Kinesisk  
Dværgmispel  
Korbær  
Kristtorn  
Mirabel  
Pibe-Kvalkved

Selje-Røn  
Skov-Elm  
Skovranke  
Stikkelsbær  
Taks  
Valnød  
Vedbend  
Øret Pil

**Sommerfugle**

Dagpåfugleøje  
Grønåret  
Kålsommerfugl  
Lille Ildfugl  
Lille  
Kålsommerfugl  
Nældens Takvinge  
Vejrandøje

**Fugle**

Fasan  
Gravand  
Gråand  
Gråkrage  
Havørn (2 stk.)  
Hættemåge  
Ringdue  
Rød Glente  
Råge  
Skarv  
Spætmejse

**Andet**

Hare  
Rådyr