

# Eng ved Sæby kirke, Tissø

Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen  
2014



Sæby kirke set fra engen.

## Indledning

Ved den sydøstlige bred af Tissø ligger Sæby kirke, kendt for sine kalkmalerier. Kirken menes opført af Esbern Snare af Hvideslægten, og samme Esbern endte sit liv år 1204 på den bagved liggende Sæbygård. Mellem kirken og søen er der et engdrag, som strækker sig helt op til Klinteskov. Denne lille rapport omhandler den første ca. 1 km af dette areal, se figur 1. Arealet ejes af Sæbygård, og det er forpagtet af Knud Hansen, Herslev. Knud har venligst givet os tilladelse til at færdes på engen, hvor der ellers ikke er offentlig adgang.



Figur 1. Det undersøgte område strækker sig fra vest for "Kirke" (Sæby kirke) i syd og til kanten af figuren i nord, fra landevejen (Sæbyvej) i øst og til søen (Tissø) i vest. Af kortet fremgår det, at arealerne tættest på Tissø er "mose", mens arealet tættest på Sæbyvej er overdrev.

## Landskab og drift

Engen ved Sæby kirke er en blanding af mose, eng, overdrev og ellesump. Figur 1 viser, at de våde dele er mose. Når en mose afgræsses, bliver det til en eng, hvilket er sket i begrænset omfang. De højere beliggende dele op til Sæbyvej har tydeligt karakter af overdrev. På figur 1 ses endvidere en skovsignatur ca. 2/3 oppe ad kysten, hvilket er en ellesump.

For et par år siden var eng-stykket temmelig tilgroet, og der var ikke udsyn til Tissø. Kalundborg kommune fældede poplerne langs vejen, og resten ryddede forpagteren. I 2012 blev der udsat kvæg til afgræsning. Desværre døde et af kreaturerne, og et andet blev meget sygt. Siden har der ikke været græsset, hvilket ses meget tydeligt nu, hvor elletræer og krat igen begynder at dække området. Det ville være meget gavnligt for ikke mindst floraen, såfremt græsningen blev genoptaget.



Figur 2. Engen, mod nord ses Klinteskov.

## Undersøgelsen

I 2013 og 2014 har især Carsten besøgt engen mange gange og på alle årstider. Floralisten bagerst i rapporten opremser alle de plantearter, vi har set på engen. Vi bruger de botaniske navne, der står i Den Nye Nordiske Flora (Mossberg og Stenberg, 2005 og 2007).

## Rødlistede arter og positiv-arter

Den eneste rødlistede art, som vi har fundet på engen er Lancet-Skeblad, se figur 3. Den regnes for regional sårbar (VU), og det er en regional ansvars-art (A), Leth (2006). På nationalt plan regnes den for at være sårbar (V), ([www.DCE.dk](http://www.DCE.dk)). I nyere tid er den fundet 4 steder i det vestsjællandske område. Herunder er den i 1990'erne fundet på Tissøs østlige bred 3 forskellige steder, nemlig ud for Fiskerhuset, ud for Selchausdal og ud for Frihedslund (Leth, 2006). Vores fund ligger ud for Sæbygård, altså lidt sydligere end de øvrige angivelser. En enkelt art, Sump-Skræppe, anses for at være "Næsten Truet" (NT) i Vestsjælland.



Figur 3. Lancet-Vejbred.

Blandt de i alt 244 urter og 40 træer og buske, som vi har fundet på engen, er der 49 positiv-arter. Positiv-arter er: "Ikke truede arter med stor tilbagegang eller med relativt få voksesteder i amtet." (Leth 2006). Rødlistede arter og positiv-arterne er tilsammen et godt grundlag for at kunne bedømme kvaliteten af lokaliteten. På næste side i tabel 1 listes positiv-arterne, som vi har fundet på engen.

| <b>Positiv-arter</b> | <b>Kategori</b> |
|----------------------|-----------------|
| Alm. Knopurt         | AP              |
| Alm. Pimpinelle      | AP              |
| Alm. Star            | AP              |
| Alm. Tjærenellike    | HP              |
| Angelik              | AP              |
| Blågrøn Star         | AP              |
| Blågrå Siv           | UP              |
| Bredbladet Timian    | HP              |
| Brudelys             | HP              |
| Dunet Dueurt         | AP              |
| Dunet Havre          | HP              |
| Dusk-Fredløs         | AP              |
| Dynd-Padderok        | AP              |
| Engkarse             | HP              |
| Eng-Nellikerod       | AP              |
| Fladstrået Rapgræs   | AP              |
| Gul Anemone          | HP              |
| Gul Frøstjerne       | AP              |
| Hare-Kløver          | HP              |
| Håret Star           | AP              |
| Jordbær-Kløver       | AP              |
| Kløvkrone            | AP              |
| Knold-Ranunkel       | AP              |
| Kornet Stenbræk      | AP              |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kær-Star             | AP |
| Kær-Tidsel           | AP |
| Lodden Perikon       | SP |
| Mark-Bynke           | AP |
| Mark-Frytle          | AP |
| Mark-Krageklo        | AP |
| Seline               | HP |
| Stor Knopurt         | AP |
| Stor Skjaller        | HP |
| Strand-Skræppe       | AP |
| Stribet Kløver       | HP |
| Sump-Skræppe         | NT |
| Sump-Snerre          | AP |
| Top-Star             | AP |
| Toradet Star         | AP |
| Tyakakset Star       | AP |
| Tykbladet Ærenpris   | AP |
| Vand-Mynte           | AP |
| Vandpeberrod         | AP |
| Vellugtende Festgræs | SP |
| Vellugtende Gulaks   | AP |
| Vinget Perikon       | HP |
| Dunet Gedeblad       | AP |
| Vrietorn             | HP |
| Øret Pil             | HP |

Tabel 1. Positiv-arterne på eng ved Sæby kirke.

SP: sjælden positiv-art, UP: ualmindelig positiv-art, HP: hist og her positiv-art, AP: almindelig positiv-art. NT: næsten truet, Efter Leth (2006).

## Gamle kulturplanter

Engens beliggenhed lige over for Sæby kirke og Sæbygård gør, at der findes en del gamle kulturplanter på engen. Nogle af de gamle kulturplanter kan meget vel være efterkommere af planter, dyrket i forbindelse med middelaldermiljøet ved gård og kirke. Andre kan stamme fra nyligt udsmidt haveaffald. Følgende arter har vi fundet på engen, og alle er gamle kulturplanter:

Alm. Katost, Cikorie, Døvnælde, Filtet Burre, Glat Burre, Gærde-Kartebolle, Italiensk Arum, Italiensk Skilla, Kalmus, Kost-Fuglemælk, Krans-Mynte, Læge-Hundetunge, Læge-Oksetunge, Marts-Viol, Nikkende Fuglemælk, Pastinak, Rød Tandbæger, Skov-Løg, Skvalderkål, Svaleurt, Sæbeurt, Tandfri Vårsalat, Tårnurt, Udbladet Kongelys, Vellugtende Aftenstjerne, Vild Tulipan, Æsel-Foder.



Figur 4. Gærde-Kartebolle, en gammel kulturplante.

## Eng ved Sæby kirke, floraliste

|                      |                          |                       |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Aften-Pragtstjerne   | Bredbladet Græsk Amarant | Gyldenris sp.         |
| Ager-Padderok        | Bredbladet Timian        | Hare-Kløver           |
| Ager-Snerle          | Bredbladet Mærke         | Hjortetrøst           |
| Ager-Svinemælk       | Brudelys                 | Horse-Tidsel          |
| Ager-Tidsel          | Bugtet Kløver            | Humle-Sneglebælg      |
| Alm. Bjørneklo       | Burre-Snerre             | Hvas Randfrø          |
| Alm. Fredløs         | Cikorie                  | Hvid Juleroser        |
| Alm. Fuglegræs       | Draphavre                | Hvidmelet Gåsefod     |
| Alm. Guldstjerne     | Dunet Dueurt             | Hvidkløver            |
| Alm. Gåsepotentil    | Dunet Havre              | Hvid Snerre           |
| Alm. Hanekro         | Dusk-Fredløs             | Hyrdetaske            |
| Alm. Haremad         | Dusk-Syre                | Høj Stenkløver        |
| Alm. Hulsvøb         | Dynd-Padderok            | Høst-Borst            |
| Alm. Hundegræs       | Døvnælde                 | Håret Star            |
| Alm. Hønsetarm       | Eng-Brandbæger           | Italiensk Arum        |
| Alm. Katost          | Eng-Forglemmigej         | Italiensk Skilla      |
| Alm. Knopurt         | Eng-Gedeskæg             | Jordbær-Kløver        |
| Alm. Kongepen        | Engkabbeleje             | Kalmus                |
| Alm. Kvik            | Engkarse                 | Kanadisk Bakkestjerne |
| Alm. Kællingetand    | Eng- Nellikerod          | Kattehale             |
| Alm. Mangeløv        | Eng-Rapgræs              | Kløftet Storke­næb    |
| Alm. Mjødurt         | Eng-Rævehale             | Kløvkrone             |
| Alm. Pimpinelle      | Eng-Rødtop               | Knoldet Brunrod       |
| Alm. Rajgræs         | Erantis                  | Knold-Ranunkel        |
| Alm. Rapgræs         | Feber-Nellikerod         | Knold-Rottehale       |
| Alm. Røllike         | Femhannet Hønsetarm      | Kornet Stenbræk       |
| Alm. Skjolddrager    | Fersken-Pileurt          | Knæbøjet Rævehale     |
| Alm. Skovarve        | Filtet Burre             | Korsknap              |
| Alm. Star            | Fin Kløver               | Kost-Fuglemælk        |
| Alm. Syre            | Fladstrået Rapgræs       | Krans-Mynte           |
| Alm. Tjærenellike    | Fliget Brøndsel          | Krat-Ærenpris         |
| Alm. Torskemund      | Fløjlsgræs               | Krokus                |
| Alm. Vorterod        | Foder-Kulsukker          | Kruset Skræppe        |
| Alm. Vej-Pileurt     | Følfod                   | Kruset Tidsel         |
| Angelik              | Glanskapslet Siv         | Krybende Baldrian     |
| Bakke-Forglemmigej   | Glat Burre               | Krybende Potentil     |
| Bidende Ranunkel     | Glat Dueurt              | Krybende Ranunkel     |
| Bidende Stenurt      | Glat Vejbred             | Kryb-Hvene            |
| Bittersød Natskygge  | Gold Hejre               | Kær-Galtetand         |
| Bleg Pileurt         | Grenet Pindsvinek­nop    | Kær-Star              |
| Bleggul Snerre       | Græsbladet Fladstjerne   | Kær-Tidsel            |
| Blæresmælde          | Gråbynke                 | Lancet -Skeblad       |
| Blære-Star           | Gul Anemone              | Lancet-Vejbred        |
| Blød Hejre           | Gul Fladbælg             | Lav Ranunkel          |
| Blød Storke­næb      | Gul Frøstjerne           | Liden Andemad         |
| Blågrøn Kogleaks     | Gul Iris                 | Liden Klokke          |
| Blågrøn Star         | Gul Kløver               | Lodden Dueurt         |
| Blågrå Siv           | Gul Snerre               | Lodden Perikon        |
| Blåhat               | Gærde-Kartebolle         | Lugtløs Kamille       |
| Bredbladet Dunhammer | Gærde-Snerle             | Lyse-Siv              |

Læge-Hundetunge  
Læge-Oksetunge, blå og rød  
Løgekarse  
**Mark**-Bynke  
Mark-Forglemmigej  
Mark-Frytle  
Mark-Krageklo  
Mark-Stenkløver  
Mark-Ærenpris  
Marts-Viol, også hvide  
Mose-Bunke  
Muse-Vikke  
Mælkebøtte sp.  
**Nikkende** Fuglemælk  
**Pastinak**  
Pengebladet Fredløs  
Pinselilje  
Prikbladet Perikon  
Pyrenæisk Storkenæb  
Påskelilje  
**Rank** Vinterkarse  
Roset-Springklap  
Russisk Skilla  
Ru Svinemælk  
Rødkløver  
Rød Svingel  
Rød Tandbæger  
Rød Tvetand  
Rørgræs  
**Seline**  
Skov-Burre  
Skov-Løg  
Skvalderkål  
Smalbladet Dunhammer  
Smalbladet Vikke  
Småblomstret Balsamin  
Småkronet Gedeskæg  
Spyd-Mælde  
Stinkende Storkenæb  
Stor Knopurt  
Stor Nælde  
Stor Skjaller  
Strand Skræppe  
Stribet Kløver  
Sump-Evighedsblomst  
Sump-Forglemmigej  
Sumpkarse  
Sump-Padderok  
Sump-Skræppe  
Sump-Snerre  
Svaleurt

Svinemælde  
Sværtevæld  
Stinkende Storkenæb  
Sæbeurt  
Sød Astragal  
Sølv-Potentil  
**Tagrør**  
Tandfri Vårsalat  
Tigger-Ranunkel  
Tofrøet Vikke  
Top-Star  
Toradet Star  
Tormentil  
Tornet Tidsel  
Tudse-Siv  
Tulipan (Gul, have)  
Tusindfryd  
Tveskægget Ærenpris  
Tykakset Star  
Tykbladet Ærenpris  
Tyndskulptet Brøndkarse  
Tårnurt  
**Uldbladet** Kongelys  
**Vand**-Mynte  
Vandpeberrod  
Vand-Skræppe  
Vand-Ærenpris  
Ved bend-Ærenpris  
Vejbred-Skeblad  
Vellugtende Aftenstjerne  
Vellugtende Festgræs  
Vellugtende Gulaks  
Vild Gulerod  
Vild Kørvel  
Vild Løg  
Vild Tulipan  
Vinget Perikon  
Vintergæk  
Vår-Gæslingeblomst  
**Æsel**-Foder

#### **Træer/buske**

Ahorn  
Alm. Hyld  
Alm. Hæg  
Alm. Kvalkved  
Alm. Æble  
Ask  
**Benved**  
Brombær

Bånd-Pil  
**Dun**-Birk  
Dunet Gedeblad  
Eg sp.  
Engriflet Tjørn  
**Femhannet** Pil  
Fjeldribs  
Fuglekirsebær  
**Glat** Hunde-Rose  
Gråel  
Gråpil  
**Hvidtjørn**  
Humle

#### **Korbær**

**Mirabel**  
Pære  
**Ribs**  
Rynket Rose  
Rødel  
**Skov**-Elm  
Skov-Fyr  
Skov-Æble  
Slåen  
Snebær  
Solbær  
Stikkelsbær  
Syren  
Sølv-Poppel  
Tatarisk Gedeblad  
Vorte-Birk  
Vrietorn  
**Øret** Pil

#### **Svampe**

Alm. Blækhat  
**Kæmpe**-Støvbold

#### **Andet**

**Admiral**  
Aurora  
**Blåfugl** sp.  
**Dagpåfugleøje**  
**Grønåret** Kålsommerfugl  
Græsrandøje  
**Kejserkåbe**  
Køllesværmer sp.  
**Lille** Ildfugl  
Stor Kålsommerfugl  
**Snog**



Figur 5. Engen set mod Tissø.

## Litteratur

Leth P 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006 – en kommenteret regional rødliste og positivliste.  
- Dansk Botanisk Forenings hjemmeside ([www.botaniskforening.dk](http://www.botaniskforening.dk)).

Mossberg B & L Stenberg 2005 og 2007: Den Nye Nordiske Flora. - Gyldendal. På dansk ved Jon Feilberg.



Figur 6. Rørgræs.

Fotos: Figur 3, Hans Guldager Christiansen, øvrige Carsten Clausen.

Evt. kontakt: [c.clausen@ofir.dk](mailto:c.clausen@ofir.dk)